Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-dlugi-pod-wulste-niagara-kwadratowa-do-maskownicy-dolnej-kolor-czarny-ral-9005-p-26485.html



Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**35,42 zł**
Cena netto	**28,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MD-HDL-W-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005

Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005 — podtrzymuje układ rynny z osłoną czołową i dolną.

Hak długi pod wulstę do maskownicy dolnej jest mocowaniem rynny 125 mm w konfiguracji z osłoną frontu i spodu okapu. Dobiera się go do zestawu obu maskownic NIAGARA Kwadratowa.

Geometria tego mocowania odpowiada rozwiązaniu z dolną osłoną. Haki do wersji bez maskownicy oraz do samej osłony czołowej mają odrębne zastosowanie i nie są automatycznymi zamiennikami.

Ta karta dotyczy mocowania w kolorze czarnym RAL 9005. Hak jest ocynkowany i malowany proszkowo. Dobierz go do wskazanego wariantu systemu oraz właściwego typu pozostałych mocowań.

Zastosowaniepodtrzymuje układ rynny z osłoną czołową i dolną

KonfiguracjaMaskownica czołowa i dolna 125/80

WariantRAL 9005

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Wykończenie frontu i spodu okapu ma dedykowaną maskownicę dolną oraz właściwe haki do tej konfiguracji.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Hak długi pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy

	dolnej kolor czarny RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	podtrzymuje układ rynny z osłoną czołową i dolną
Zgodna konfiguracja	Maskownica czołowa i dolna 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Wykończenie	malowanie proszkowe
Kolor / wariant systemu	RAL 9005
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Przygotuj podłoże i sposób zamocowania pod docelowe wykończenie okapu. Wysokość osadzenia rynny oraz montaż obu osłon powinny tworzyć spójny detal według instrukcji producenta.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Skompletuj maskownicę dolną 2 m, osłonę czołową z wykończeniami, rynny 125 mm i odpowiednie złączki pod wulstę. Przy narożach zamów właściwe mocowanie narożnika do maskownicy dolnej.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 9005

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Rynny i obie osłony do tej konfiguracji

Dobór dotyczy układu z maskownicą czołową i dolną, nie mocowania pionu ukrytego PP.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor czarny RAL 9005
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 4 m kolor czarny RAL 9005
- Maskownica dolna NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Złączka rynny NIAGARA Kwadratowa pod wulstę do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Dedykowane podparcie narożnika

Zastosuj tam, gdzie wymaga tego geometria naroża.

- Hak długi do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy dolnej kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy jest to ten sam hak co do samej maskownicy czołowej?

Nie zakładaj zamienności. Ta karta obejmuje mocowanie przeznaczone do konfiguracji z maskownicą czołową i dolną.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Przygotuj podłoże i sposób zamocowania pod docelowe wykończenie okapu. Wysokość osadzenia rynny oraz montaż obu osłon powinny tworzyć spójny detal według instrukcji producenta.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.