Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-do-naroznika-niagara-kwadratowa-125-mm-bez-maskownicy-kolor-czarny-ral-9005-p-26468.html



Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**17,69 zł**
Cena netto	**14,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-HDOC-N-G9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005

Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005 — podpiera narożnik rynny w układzie bez maskownicy.

Hak doczołowy do narożnika stanowi podparcie w miejscu zmiany kierunku rynny NIAGARA Kwadratowa. Jest przeznaczony do konfiguracji bez maskownicy i części rynnowej w rozmiarze 125 mm.

Naroże wymaga właściwej geometrii podparcia. Dobór haka do narożnika jest osobną decyzją od wyboru samej kształtki wewnętrznej lub zewnętrznej; obie części powinny odpowiadać przyjętemu układowi okapu.

Ta karta dotyczy mocowania w kolorze czarnym RAL 9005. Hak jest ocynkowany i malowany proszkowo. Dobierz go do wskazanego wariantu systemu oraz właściwego typu pozostałych mocowań.

Zastosowaniepodpiera narożnik rynny w układzie bez maskownicy

KonfiguracjaBez maskownicy 125/80

WariantRAL 9005

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Widoczny profil rynny. Ten wariant mocowania dobierz do układu bez osłony czołowej i dolnej.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa 125 mm

	bez maskownicy kolor czarny RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	podpiera narożnik rynny w układzie bez maskownicy
Zgodna konfiguracja	Bez maskownicy 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Wykończenie	ocynk i malowanie proszkowe
Kolor / wariant systemu	RAL 9005
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Na rzucie dachu zaznacz narożniki i dostępne miejsca zamocowania. Sprawdź rozwiązanie podparcia naroża w instrukcji, zamiast ustalać liczbę haków wyłącznie na podstawie długości prostych rynien.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Zestaw hak z odpowiednim narożnikiem wewnętrznym albo zewnętrznym, rynnami 125 mm i złączkami właściwymi dla układu bez maskownicy. Nie zamawiaj obu typów narożnika, jeśli projekt wymaga tylko jednego.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 9005

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Właściwe naroże i połączenie rynny

Narożnik wewnętrzny albo zewnętrzny wybierz z geometrii okapu. Nie są obowiązkowym kompletem dwóch kształtek.

- Narożnik wewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Narożnik zewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor czarny RAL 9005

Mocowanie prostych odcinków bez maskownicy

Ostateczny dobór i rozmieszczenie mocowań określa detal montażowy.

- Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa 125 mm bez maskownicy kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy muszę dobrać narożnik rynny osobno?

Tak. Ta karta dotyczy mocowania. Narożnik odprowadzający wodę jest oddzielnym elementem, dobieranym do kierunku i

geometrii okapu.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Na rzucie dachu zaznacz narożniki i dostępne miejsca zamocowania. Sprawdź rozwiązanie podparcia naroża w instrukcji, zamiast ustalać liczbę haków wyłącznie na podstawie długości prostych rynien.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.