Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-pod-wulste-niagara-kwadratowa-do-maskownicy-czolowej-kolor-czarny-ral-9005-p-26479.html



Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**22,73 zł**
Cena netto	**18,48 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-MC-HDOC-W-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005 — podtrzymuje rynnę w układzie z osłoną czołową.

Hak doczołowy pod wulstę do maskownicy czołowej jest mocowaniem rynny 125 mm w konfiguracji z osłoniętym frontem. Ma rozwiązanie przewidziane do współpracy z właściwą maskownicą NIAGARA.

Zastosowanie osłony wymaga zgodnego typu haka i połączeń rynnowych. Ten wariant dobiera się do samej maskownicy czołowej; nie zakładaj jego zamienności z mocowaniem bez osłony ani z hakiem do maskownicy dolnej.

Ta karta dotyczy mocowania w kolorze czarnym RAL 9005. Hak jest ocynkowany i malowany proszkowo. Dobierz go do wskazanego wariantu systemu oraz właściwego typu pozostałych mocowań.

Zastosowaniepodtrzymuje rynnę w układzie z osłoną czołową

KonfiguracjaMaskownica czołowa 125/80

WariantRAL 9005

Dobierz właściwą konfigurację okapu

Osłona frontu rynny wymaga właściwych mocowań i złączki rynny pod wulstę. Nie przenoś automatycznie tych części do wariantu z osłoną dolną.

Parametry techniczne i zastosowanie

Produkt	Hak doczołowy pod wulstę NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina	NIAGARA Kwadratowa 125/80
Przeznaczenie	podtrzymuje rynnę w układzie z osłoną czołową
Zgodna konfiguracja	Maskownica czołowa 125/80
Współpracująca rynna	125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Wykończenie	malowanie proszkowe
Kolor / wariant systemu	RAL 9005
Jednostka sprzedaży	szt.

Ilustracja jest poglądowym przedstawieniem elementu. Przy doborze kieruj się nazwą, wariantem montażowym i parametrami podanymi w tabeli; odcień na ekranie może zależeć od ustawień wyświetlacza.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Najpierw detal okapu, potem zestawienie części

Przed rozmieszczeniem haków sprawdź podłoże mocowania, docelową wysokość rynny i sposób osadzenia osłony. Zaplanuj także mocowania w rejonie narożników oraz połączenia odcinków.

Sprawdź instrukcję montażu NIAGARA Kwadratowa

Co dobrać do tego elementu?

Dobierz rynny 125 mm, maskownicę czołową 2 m, złączki rynny pod wulstę oraz łączniki i zakończenia osłony. Do narożnika przewidziany jest odrębny wariant haka.

NIAGARA Kwadratowa — RAL 9005

Skompletuj odwodnienie razem z dachem

Rynny, odpływy, mocowania i wykończenie okapu powinny tworzyć jeden zgodny układ. W NaszeDachy.pl dobierzesz także pokrycie, gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Możesz zamówić gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy do konfiguracji okapu

Rynna i osłona czołowa do tego mocowania

Ta grupa dotyczy konfiguracji z samą maskownicą czołową. Do osłony dolnej stosuj dedykowany typ haka.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor czarny RAL 9005
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 4 m kolor czarny RAL 9005
- Maskownica czołowa NIAGARA Kwadratowa 2 m kolor czarny RAL 9005
- Złączka rynny NIAGARA Kwadratowa pod wulstę do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Podparcie naroża z maskownicą czołową

Wybierz tylko wtedy, gdy przebieg okapu zawiera narożnik.

- Hak doczołowy do narożnika NIAGARA Kwadratowa do maskownicy czołowej kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij rzut dachu, długości okapów i wybrany sposób wykończenia rynny. Pomożemy dobrać właściwe części oraz kolor.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy zwykły hak doczołowy bez osłony jest zamiennikiem?

Nie należy zakładać zamienności. Mocowanie maskownicy wymaga odpowiedniej konstrukcji haka, dlatego dobierz wersję do osłony czołowej.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Przed rozmieszczeniem haków sprawdź podłoże mocowania, docelową wysokość rynny i sposób osadzenia osłony. Zaplanuj także mocowania w rejonie narożników oraz połączenia odcinków.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Zestawienie przygotuj z przebiegu okapu, narożników, połączeń i wymagań montażu danej konfiguracji. Liczba odcinków rynny nie określa automatycznie liczby haków, zakończeń ani elementów osłony.