

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/hak-doczolowy-stalowy-inguri-135-kolor-brazowy-jasny-ral-8017-p-918.html>



Hak doczołowy stalowy Inguri 135 kolor brązowy jasny RAL 8017

Cena brutto	14,01 zł
Cena netto	11,39 zł
Cena poprzednia	16,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135/90 &BULL; STALOWY SYSTEM RYNNOWY

Hak doczołowy stalowy Inguri 135 kolor brązowy jasny RAL 8017

Hak doczołowy stalowy Inguri 135 kolor brązowy jasny RAL 8017 odpowiada za stabilne mocowanie rynny i prawidłowe poprowadzenie ciągu rynnowego przy okapie.

Opis dotyczy dokładnie tego wariantu, dlatego łatwiej dobrać właściwy rozmiar, kolor i elementy uzupełniające bez mieszania systemów.

System**INGURI 135/90**

Montaż**deska czołowa**

Kolor**brązowy jasny RAL 8017**

Najważniejsze informacje

- System**INGURI 135/90**
- Montaż**deska czołowa**
- Kolor**brązowy jasny RAL 8017**
- Producent**Blachprofil 2**

-
- Gwarancja **30 lat**
 - Kompletacja **z systemem INGURI**
-

Zastosowanie

Hak doczołowy służy do montażu rynny do deski czołowej i utrzymania odpowiedniego spadku ciągu rynnowego.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynny ø135 systemu INGURI 135/90**. Dobierz elementy jednego systemu, aby uniknąć mieszania rozmiarów i przypadkowych różnic w kolorze.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- stabilne podparcie rynny
- montaż do deski czołowej
- zgodność z rynną ø135

Dobierz pozostałe elementy w rozmiarze 135/90 i zgodnym wariantcie kolorystycznym albo wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, rury, haki, narożniki, leje i akcesoria montażowe bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten element pasuje do systemu INGURI 135/90?

Tak, produkt jest opisany jako element systemu INGURI 135/90. Kluczowe jest utrzymanie zgodności: rynna ø135, rura spustowa ø90 oraz ten sam wariant kolorystyczny elementów.

Do czego służy hak doczołowy?

Jest przeznaczony do mocowania rynny do deski czołowej na okapie.

Do jakiej rynny pasuje?

Do rynny ø135 w systemie INGURI 135/90.

