

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/hak-nakrokwiowy-l160-inguri-135-kolor-ceglasty-ral-8004-p-4512.html>



Hak nakrokwiowy L=160 Inguri 135 kolor ceglasty RAL 8004

Cena brutto	16,73 zł
Cena netto	13,60 zł
Cena poprzednia	19,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135/90 &BULL; STALOWY SYSTEM RYNNOWY

Hak nakrokwiowy L=160 Inguri 135 kolor ceglasty RAL 8004

Hak nakrokwiowy L=160 Inguri 135 kolor ceglasty RAL 8004 służy do montażu rynny na konstrukcji dachu i ułatwia dopasowanie układu odwodnienia do okapu.

Opis dotyczy dokładnie tego wariantu, dlatego łatwiej dobrać właściwy rozmiar, kolor i elementy uzupełniające bez mieszania systemów.

System**INGURI 135/90**

Długość haka**L=160**

Kolor**ceglasty RAL 8004**

Najważniejsze informacje

- System**INGURI 135/90**
- Długość haka**L=160**
- Kolor**ceglasty RAL 8004**
- Producent**Blachprofil 2**

-
- Gwarancja **30 lat**
 - Kompletacja **z systemem INGURI**
-

Zastosowanie

Hak nakrokwiowy montuje się do konstrukcji dachu, aby podtrzymać rynnę i ustawić właściwy spadek ciągu rynnowego.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynny ø135 systemu INGURI 135/90**. Dobierz elementy jednego systemu, aby uniknąć mieszania rozmiarów i przypadkowych różnic w kolorze.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- montaż do konstrukcji dachowej
- różne długości do dopasowania montażu
- zgodność z rynną ø135

Dobierz pozostałe elementy w rozmiarze 135/90 i zgodnym wariantcie kolorystycznym albo wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, rury, haki, narożniki, leje i akcesoria montażowe bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten element pasuje do systemu INGURI 135/90?

Tak, produkt jest opisany jako element systemu INGURI 135/90. Kluczowe jest utrzymanie zgodności: rynna ø135, rura spustowa ø90 oraz ten sam wariant kolorystyczny elementów.

Co oznacza wymiar L=160?

To długość haka, którą dobiera się do sposobu montażu i geometrii okapu.

Do jakiej rynny pasuje hak?

Do rynny ø135 w systemie INGURI 135/90.
