Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-foxess-5-kwp-z-magazynem-11-52-kwh-i-montazem-p-26118.html



Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 5 kWp z magazynem 11,52 kWh i montażem

Cena brutto	**46 166,00 zł**
Cena netto	**37 533,33 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FOX-0500**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; FOXESS

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 5 kWp z magazynem 11,52 kWh i montażem

10 paneli Bluesun 500 W, falownik FoxESS i magazyn 11,52 kWh. Zestaw do montażu na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Instalacja fotowoltaiczna FoxESS 5 kWp obejmuje 10 paneli Bluesun 500 W w srebrnych ramach, falownik FoxESS P3-10.0-SH i magazyn FoxESS EP12 o łącznej pojemności nominalnej 11,52 kWh.

Ten wariant zwiększa moc paneli do 5 kWp przy zachowaniu pojedynczego magazynu EP12. To dobry punkt porównania z wersją 4 kWp, jeśli masz miejsce na dwa dodatkowe panele i chcesz przeznaczać więcej dziennej produkcji na własne potrzeby.

5 kWp10 paneli Bluesun po 500 W.

11,52 kWh Pojemność nominalna. Magazyn FoxESS EP12.

Automatyczne przełączenie Zakres zasilania rezerwowego dobieramy do obwodów.

Dziesięć paneli i jeden magazyn EP12

W dzień możesz zużywać energię z paneli na bieżąco, a część nadwyżki gromadzić w magazynie. Pracę instalacji możesz śledzić w aplikacji FoxCloud.

Parametry zestawu FoxESS 5 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	FoxESS 5 kWp, montaż na blasze trapezowej
Moc paneli DC	5 kWp
Panele fotowoltaiczne	10 × Bluesun Shingled 500 W, srebrna rama
Falownik hybrydowy	FoxESS P3-10.0-SH
Magazyn energii	1 × FoxESS EP12
Pojemność nominalna magazynu	11,52 kWh
Monitorowanie i zarządzanie	Aplikacja FoxCloud
Zasilanie rezerwowe	Automatyczne przełączenie, zakres obwodów ustalany do projektu
Konstrukcja montażowa	Dach skośny pokryty blachą trapezową

Co sprawdzić przed montażem

Porównując 4 i 5 kWp, sprawdź, czy dodatkowe panele trafią na równie dobrze nasłonecznioną część dachu. Cień od komina lub lukarny może mieć większe znaczenie niż sama różnica mocy.

Instalacja dopasowana do dachu i rozdzielnicy

Konstrukcję dobieramy do profilu blachy i warunków mocowania na połaci. Jeśli dopiero zamawiasz pokrycie, uwzględnij punkty mocowania i przejścia przewodów już na etapie projektu. Przy modernizacji dachu ustalimy, które elementy obecnej instalacji elektrycznej można wykorzystać.

Dobierz zestaw do swojego budynku

Podaj kod pocztowy, typ pokrycia i roczne zużycie energii. Na tej podstawie potwierdzimy zakres i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Co zmienia się względem zestawu FoxESS 4 kWp?

Wariant 5 kWp zawiera dziesięć paneli oraz falownik P3-10.0-SH. Pojemność nominalna pojedynczego EP12 pozostaje na poziomie 11,52 kWh.

Czego dotyczy cena zestawu?

Cena bazowa dotyczy pokazanej konfiguracji na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową. Inne pokrycie, konstrukcję gruntową, przekop, wynajem podnośnika i ponadstandardową trasę przewodów wyceniamy indywidualnie.

Co będzie zasilane w razie zaniku prądu?

Zakres ustalamy według projektu i mocy odbiorników. Przy wycenie wskaż urządzenia, które mają mieć zasilanie rezerwowe, oraz podaj dane o rozdzielnicy.