Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:30

Link do produktu: https://naszedachy.pl/instalacja-fotowoltaiczna-talesun-full-black-12-75-kwp-z-montazem-renac-p-26132.html



Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 12,75 kWp z montażem – Renac

Cena brutto	**40 466,67 zł**
Cena netto	**32 899,73 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Indywidualne ustalenia terminu dostawy**
Numer katalogowy	**ND-PV-FB-1275**

Opis produktu

FOTOWOLTAIKA Z MONTAżEM &MIDDOT; TALESUN FULL BLACK

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 12,75 kWp z montażem – Renac

34 czarnych paneli Talesun po 375 W i falownik sieciowy Renac 12 kW. Zestaw bez magazynu. Cena orientacyjna dla montażu na blasze trapezowej.

Instalacja fotowoltaiczna Talesun Full Black 12,75 kWp łączy 34 modułów o mocy 375 W z falownikiem sieciowym Renac 12.0K Note R3. Ciemny front modułów dobrze komponuje się z grafitowym lub czarnym pokryciem dachu.

To rozwiązanie dla osób, które chcą wykorzystywać produkowany prąd na bieżąco. Cenę i dostępność zestawu potwierdzimy po sprawdzeniu dachu i zakresu prac.

12,75 kWpŁączna moc znamionowa paneli.

34 paneli Full Black Moduły Talesun po 375 W.

Falownik Renac 12 kW Instalacja współpracująca z siecią.

Trzydzieści cztery moduły na większych połaciach

W wariancie 12,75 kWp kluczowe są miejsce na trzydzieści cztery moduły, warunki mocowania i parametry przyłącza. Układ

można ocenić na podstawie rzutu dachu oraz danych o zużyciu energii w budynku.

Parametry zestawu Talesun Full Black 12,75 kWp

Instalacja fotowoltaiczna	Talesun Full Black 12,75 kWp z montażem
Moc znamionowa modułów DC	12,75 kWp
Panele fotowoltaiczne	34 × Talesun Full Black 375 W
Falownik sieciowy	Renac 12.0K Note R3
Moc znamionowa falownika AC	12 kW
Konfiguracja	Instalacja sieciowa bez magazynu energii
Konstrukcja w wycenie bazowej	Dach skośny z blachą trapezową
Zakres montażu	Montaż, uruchomienie i zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

Co przygotować przed wyceną

Przy kilku połaciach podaj ich kierunki i zaznacz przeszkody na każdej. Ułatwia to wybór pól pod panele i wstępne oszacowanie długości tras przewodów.

Pokrycie dachu i zakres montażu

Wycena bazowa obejmuje standardową instalację na dachu skośnym z blachą trapezową. Przy blachodachówce, blasze na rąbek lub dachówce konstrukcję dobieramy do konkretnego pokrycia. Jeżeli planujesz wymianę dachu, uwzględnij rozmieszczenie modułów i przejścia przewodów już przy doborze pokrycia i obróbek.

Przekop, podnośnik i ponadstandardowe odcinki przewodów wyceniamy według warunków na budowie. W dziale Elektrownie PV z montażem można porównać także zestawy z magazynem energii.

Dobierz instalację do swojego dachu

Podaj kod pocztowy, rodzaj pokrycia i roczne zużycie prądu. Potwierdzimy dostępność, cenę i termin montażu.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Jak ocenić, czy 34 moduły są właściwe dla budynku?

Weryfikujemy użyteczną powierzchnię dachu, zużycie w różnych porach dnia i parametry przyłącza. Dzięki temu można porównać zestaw 12,75 kWp z mniejszym wariantem na tym samym budynku.

Czego dotyczy cena na karcie?

To cena orientacyjna za pokazany zestaw z montażem na dachu skośnym z blachą trapezową. Ostateczną kwotę potwierdzamy w wycenie po sprawdzeniu konstrukcji i zakresu prac.

Czy zestaw zapewnia prąd podczas awarii sieci?

W tej konfiguracji falownik sieciowy zatrzymuje pracę po zaniku zasilania z sieci. Jeśli zależy Ci na zasilaniu rezerwowym, poproś o wycenę konfiguracji z magazynem i odpowiednim osprzętem.