

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/katownik-ciesielski-z-regulacja-604060-mm-2-5-mm-kr-2-p-8166.html>



Kątownik ciesielski z regulacją 60×40×60 mm, 2,5 mm (KR 2)

Cena brutto	1,88 zł
Cena netto	1,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	ND-008166-ZCZ

Opis produktu

NASZEDACHY.PL & MIDDOT; ZŁĄCZA CIESIELSKIE

Kątownik ciesielski z regulacją 60×40×60 mm, 2,5 mm (KR 2)

Kątownik ciesielski z regulacją 60×40×60 mm, 2,5 mm (KR 2) pomaga wykonać czytelne, powtarzalne połączenie przy łączenia elementów drewnianych w obrębie więźby, szkieletu, wiaty lub pergoli. Wymiary 60×40×60 mm ułatwiają dobranie elementu do miejsca montażu.

60×40×60 mmModel KR 2Cena za 1 sztukę

Do czego służy ten element?

Kątownik ciesielski z regulacją 60×40×60 mm, 2,5 mm (KR 2) jest przeznaczony do łączenia elementów drewnianych w obrębie więźby, szkieletu, wiaty lub pergoli. Otwory regulacyjne pomagają skorygować położenie łączonych elementów podczas ustawiania konstrukcji.

W połączeniach drewnianych sam łącznik nie stanowi całego rozwiązania: potrzebne są odpowiednie wkręty, gwoździe lub kotwy, a także podłoże i drewno o parametrach przyjętych w projekcie. Dlatego dobór wymiaru oraz sposobu mocowania warto sprawdzić przed zamówieniem.

Dokładny wariant60×40×60 mm, model KR 2.

Jasna jednostkaCena dotyczy jednej sztuki; minimum zakupowe: 20 szt.

Dobór do połączenia Sprawdź podłoże, drewno, układ otworów i przewidziane mocowania.

Dane techniczne i zasady zamawiania

Produkt	Kątownik ciesielski z regulacją 60×40×60 mm, 2,5 mm (KR 2)
Typ	KR 2
Wymiary kątownika	60×40×60 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Minimalna ilość zamówienia	20 szt.
Przyrost ilości	1 szt.
Dobór mocowań	zgodnie z dokumentacją modelu i projektem połączenia

Wskazówka z praktyki

Otwór regulacyjny ułatwia pozycjonowanie, ale nie zastępuje właściwego doboru łącznika i mocowania do podłoża. Po ustaleniu pozycji dokręć połączenie zgodnie z instrukcją.

Gdzie sprawdzi się ten model?

To element do łączenia elementów drewnianych w obrębie więźby, szkieletu, wiaty lub pergoli. O jego zastosowaniu w połączeniu przenoszącym obciążenia decyduje projekt konstrukcji i dokumentacja konkretnego wyrobu, a nie sam wygląd złącza. Otwory regulacyjne pomagają skorygować położenie łączonych elementów podczas ustawiania konstrukcji.

Złącze to część kompletnego dachu

Połączenia konstrukcji, membrana, obróbki i pokrycie muszą do siebie pasować. W NaszeDachy.pl możesz skompletować także wkręty ciesielskie, akcesoria montażowe, membrany, taśmy, gąsiory, blachę płaską na obróbki, gotowe obróbki, rynny i pokrycie dachowe. Dobór elementów wykonujemy na podstawie projektu.

Wyślij projekt do wyceny dachu

Zdjęcie prezentuje model z katalogu dostawcy. Przed zakupem kieruj się wymiarami i oznaczeniem w tabeli.

Najczęstsze pytania

Czy regulacja oznacza możliwość dowolnej zmiany kąta?

Nie. Zakres ustawienia wynika z geometrii otworów tego modelu. Sprawdź go przed montażem na konkretnym połączeniu.

Czy można stosować go w więźbie dachowej?

Tak, jeżeli typ łącznika, rozmieszczenie otworów i mocowania odpowiadają projektowi konstrukcyjnemu oraz dokumentacji dostarczonego wyrobu.

Czy cena jest za paczkę czy za sztukę?

Cena widoczna na tej karcie dotyczy jednej sztuki. Minimalna ilość zamówienia wynosi 20 szt.; kolejne można dodawać co 1 szt.

