Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:21

Link do produktu: https://naszedachy.pl/klej-uszczelniajacy-do-stalowych-rynien-niagara-meta-seal-dekarski-bezbarwny-p-26463.html



Klej uszczelniający do stalowych rynien NIAGARA — Meta-Seal Dekarski bezbarwny

Cena brutto	**100,11 zł**
Cena netto	**81,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-U-KLEJ**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Klej uszczelniający do stalowych rynien NIAGARA — Meta-Seal Dekarski bezbarwny

Klej uszczelniający do stalowych rynien NIAGARA — Meta-Seal Dekarski bezbarwny — uszczelnia przewidziane połączenia stalowej części rynnowej.

Klej-uszczelniacz dekarski Meta-Seal jest preparatem do blach i rynien, ujętym w ofercie systemowej NIAGARA. Elastyczna spoina uzupełnia miejsca połączeń stalowych elementów wskazane w instrukcji montażu.

Preparat na bazie MS polimeru jest przeznaczony między innymi do blach ocynkowanych i powlekanych. W instrukcji ukrytej NIAGARY spoiwo pojawia się przy połączeniu stalowej rynny ze sztucerem i przy zamknięciu jej końca denkiem.

To element wspólny dla ukrytej NIAGARY z okapem antracytowym RAL 7016 i czarnym RAL 9005. Właściwy wariant dobiera się według funkcji oraz wymiaru tej części, niezależnie od koloru maskownicy.

Funkcjauszczelnia przewidziane połączenia stalowej części rynnowej

Wariant1 opakowanie

Dobórwspólny dla obu kolorów okapu

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Preparat dobieraj do powierzchni metalowych i konkretnych miejsc połączenia wskazanych w instrukcji systemu. Nie stosuj go do klejenia pionu PP ani PE, powierzchni bitumicznych lub miejsc stale zanurzonych w wodzie. Dobór preparatu do membrany wymaga jej własnych zaleceń.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Klej uszczelniający do stalowych rynien NIAGARA — Meta-Seal Dekarski bezbarwny
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	uszczelnia przewidziane połączenia stalowej części rynnowej
Preparat	Meta-Seal Dekarski
Producent preparatu	Den Braven / Bostik
Oferta systemowa	Blachy Pruszyński
Baza	MS polimer
Kolor preparatu	bezbarwny
Ograniczenie	Nie stosować do klejenia PP ani PE
Jednostka zakupu	1 opakowanie
Materiał / wykonanie	klej-uszczelniacz na bazie MS polimeru
Dobór do koloru okapu	Ta sama część dla układu antracytowego i czarnego

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Przygotuj łączone powierzchnie i wykonaj spoinę według instrukcji preparatu oraz systemu. Nie używaj tego kleju do klejenia PP ani PE. Pion PP Ø110 mm zachowuje swoje systemowe połączenia uszczelkowe; do ich montażu służy właściwa pasta poślizgowa.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Karta techniczna Meta-Seal producenta

Jak skompletować zamówienie?

Preparat dobierz do stalowych elementów rynnowych, ich połączeń oraz denek wskazanych w instrukcji. Do pionu PP zamów odrębne uszczelkowe części oraz pastę montażową.

- System ukryty NIAGARA — antracyt RAL 7016
- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Stalowa część okapu do właściwego uszczelnienia

Klej do blach i stalowych rynien. Dobierz zgodny kolor części okapu. Nie zaleca się go do klejenia rur PP/PE; nie zastępuje ich uszczelek.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016
- Denko lewe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Denko prawe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor antracytowy RAL 7016
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor czarny RAL 9005
- Denko lewe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Denko prawe rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Sztucer rynny kwadratowej NIAGARA 125/100 mm z wylotem okrągłym kolor czarny RAL 9005

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy tym klejem można skleić ukryte rury PP?

Nie. Karta techniczna Meta-Seal wyłącza PE i PP z podłoży do klejenia. Rury systemu ukrytego montuje się w odpowiednich połączeniach uszczelkowych, a preparat dobiera się do stalowej części rynnowej i właściwych detali.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Przygotuj łączone powierzchnie i wykonaj spoinę według instrukcji preparatu oraz systemu. Nie używaj tego kleju do klejenia PP ani PE. Pion PP Ø110 mm zachowuje swoje systemowe połączenia uszczelkowe; do ich montażu służy właściwa pasta poślizgowa.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.