


Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-fakro-elv-t-thermo-do-lupka-i-cienkich-pokryc-luskowych-szarobrazowy-ral-7022-p-9016.html>



Kołnierz FAKRO ELV-T Thermo do łupka i cienkich pokryć łuskowych – szarobrazowy RAL 7022

Cena brutto	496,92 zł
Cena netto	404,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	887P01
Kod producenta	ELV-T
Kod EAN	5905989147157

Opis produktu

SYSTEMOWY KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY FAKRO

Kołnierz FAKRO ELV-T Thermo do łupka i cienkich pokryć łuskowych – szarobrazowy RAL 7022

Dobierz kołnierz do modelu okna, rozmiaru i rodzaju pokrycia — bez przypadkowego dopasowywania obróbek na budowie.

FAKRO ELV-T ThermoŁupek i cienkie pokrycia łuskowemontaż pojedynczego oknaRAL 7022Thermo

Czy ten kołnierz pasuje do mojego dachu?

Kołnierz **FAKRO ELV-T Thermo** jest przeznaczony do łupka oraz cienkich pokryć układanych łuskowo. Łączy obróbkę do cienkich pokryć łuskowych z dodatkową izolacją przy ościeżnicy. Wariant należy dobrać do pełnego oznaczenia okna, rodzaju pokrycia i układu montażowego.

Rodzaj pokrycia

Łupek i cienkie pokrycia łuskowe

Układ montażu

Montaż pojedynczego okna

Wersja

Wersja thermo; ral 7022

Rozmiar

Wybierany zgodnie z oznaczeniem okna FAKRO

Do czego służy kołnierz FAKRO ELV-T Thermo?

Kołnierz jest elementem systemowego montażu okna dachowego. Jego zadaniem jest uporządkowanie połączenia okna z połacią, osłonięcie strefy montażowej oraz skierowanie wody opadowej poza obrys okna. Ten wariant opracowano do łupka oraz cienkich pokryć układanych łuskowo.

- jest dopasowany do określonej grupy pokryć,
- ułatwia wykonanie ciągłej obróbki wokół okna,
- pomaga zachować właściwy kierunek odprowadzania wody,
- pozwala estetycznie połączyć okno z pokryciem dachowym.

Jak dobrać właściwy wariant?

1. Odczytaj model i rozmiar z tabliczki znamionowej okna FAKRO.
2. Potwierdź, że dach jest kryty materiałem z grupy: łupek i cienkie pokrycia łuskowe.
3. Wybierz rozmiar kołnierza identyczny z oznaczeniem okna.
4. Sprawdź kolor oraz wybór wersji standardowej lub Thermo.

Najważniejsza zasada: kołnierza nie dobiera się do samego otworu w dachu. Podstawą jest tabliczka znamionowa okna, rodzaj pokrycia oraz planowany sposób montażu.

Co oznacza wersja Thermo?

Wersja Thermo ma dodatkową izolację prowadzoną wokół ościeżnicy. Po prawidłowym montażu pomaga ograniczyć mostki termiczne w strefie połączenia okna z połacią. Nie zastępuje jednak poprawnego wykonania całej izolacji dachu i połączeń z membraną.

Wykończenie: RAL 7022

Szarobrązowy RAL 7022 to ciemne, neutralne wykończenie dobrze łączące się z wieloma klasycznymi pokryciami. Przed zakupem warto porównać kolor z pozostałymi obróbkami dachowymi.

Najczęstsze błędy przy wyborze kołnierza

- dobór wyłącznie na podstawie wymiaru otworu zamiast oznaczenia okna,
- zastosowanie kołnierza do pokrycia niewskazanego dla tego modelu,

- pominięcie układu montażowego, wysokości profilu lub materiału obróbek,
- zamówienie niewłaściwego koloru albo pomieszczenie wersji standardowej i Thermo.

Przed zamówieniem przygotuj: zdjęcie tabliczki znamionowej okna, nazwę lub fotografię pokrycia oraz informację, czy okno będzie montowane pojedynczo, w zespoleniu, z oknem kolankowym albo w systemie tarasowym.

Najczęstsze pytania

Czy rozmiar kołnierza musi być taki sam jak rozmiar okna?

Tak. Rozmiar wybiera się na podstawie oznaczenia na tabliczce znamionowej okna FAKRO. Sam pomiar otworu w dachu nie jest wystarczającą podstawą doboru.

Czy jeden kołnierz pasuje do każdego rodzaju pokrycia?

Nie. Ten model jest przeznaczony do: łupka oraz cienkich pokryć układanych łuskowo. Do innych pokryć FAKRO stosuje odmienne rodziny kołnierzy.

Czy wersja Thermo zastępuje ocieplenie dachu?

Nie. Dodatkowa izolacja kołnierza wspiera ocieplenie strefy okna, ale cały montaż nadal wymaga prawidłowego połączenia izolacji, membrany i obróbek.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze kołnierza analizujemy oznaczenie okna, pokrycie i konfigurację montażową, zamiast kierować się wyłącznie wymiarem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO ELV-T - wybierz rozmiar: 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x206 , 114x255 , 114x60 , 114x78 , 114x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180 , 134x60 , 134x78 , 134x98 , 46x78 , 46x98 , 48x78 , 48x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 55x180 , 55x206 , 55x60 , 55x70 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 66x60 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 78x60 , 78x78 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 94x60 , 94x78 , 94x98