Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:55

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kolnierz-fakro-esv-t-thermo-do-papy-gontu-bitumicznego-i-cienkich-pokryc-plaskich-szarobrazowy-ral-7022-p-10453.html



Kołnierz FAKRO ESV-T Thermo do papy, gontu bitumicznego i cienkich pokryć płaskich – Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**496,92 zł**
Cena netto	**404,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-010453-KON**
Kod producenta	**ESV-T GX00**
Kod EAN	**5905989318588**

Opis produktu

Kołnierz FAKRO ESV-T Thermo do papy, gontu bitumicznego i cienkich pokryć płaskich – Szarobrązowy RAL 7022

FAKROSzarobrązowy RAL 7022Thermo

Szybka odpowiedź: To kołnierz do montażu **pojedynczego okna FAKRO** do papy, gontu bitumicznego i cienkich pokryć płaskich.

Do czego służy ten kołnierz?

Zastosowanie

Do papy, gontu bitumicznego i cienkich pokryć płaskich.

Standard czy Thermo?

Wersja Thermo ma dodatkową termoizolację wokół ościeżnicy.

Kolor

Wykonanie: **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor kołnierza dobieraj do oblachowania okna.

Dane techniczne i dobór

Producent i model	FAKRO ESV-T GX00
Zastosowanie	Pojedyncze okno dachowe
Rodzaj pokrycia lub układu	Do papy i gontu
Wersja	Thermo
Kolor oblachowania	RAL 7022
Dobór	Pełny rozmiar okna i zgodność z pokryciem dachowym

Jak dobrać właściwy wariant?

Najpierw wybierz rodzaj pokrycia, potem wersję standard/Thermo, kolor oblachowania i na końcu dokładny rozmiar okna.

Porada doboru: Dobierz kołnierz do pełnego rozmiaru okna i rodzaju pokrycia dachowego. Kołnierz ESV jest przeznaczony do pokryć płaskich o grubości do 10 mm lub dwóch warstw po 5 mm.

Dostępne rozmiary

55x7855x9866x9866x11866x14078x9878x11878x14078x16094x11894x140114x118114x140134x9878x18078x20694x16094x18094x20678x18678x23578x25594x18694x23594x255114x235114x25566x7894x98

FAQ

Czy można dobrać kołnierz tylko po szerokości okna?

Nie. Potrzebny jest pełny wymiar okna, na przykład 78 × 140 cm, oraz rodzaj pokrycia dachowego.

Czy sam kołnierz wystarczy do izolacji wokół okna?

Kołnierz uszczelnia połączenie z pokryciem. Warstwy izolacji termicznej i połączenie z membraną trzeba zaplanować osobno, zgodnie z instrukcją montażu.

Czy mogę zastosować inny typ kołnierza do mojego pokrycia?

Nie warto dobierać kołnierza wyłącznie po wyglądzie. Konstrukcja dolnego fartucha i elementów bocznych zależy od rodzaju oraz profilu pokrycia.

Wyślij zapytanie o produkt

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FAKRO Kołnierz ESV-T: 114x118 , 114x140 , 114x235 , 114x255 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x78 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 94x98