

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ebv-pt-ral7022-thermo-do-blachy-na-rabek-stojacy-na-klik-p-1917.html>



Kołnierz uszczelniający EBV-PT RAL7022 Thermo do blachy na rąbek stojący, na klik

Cena brutto **341,00 zł**

Cena netto **277,24 zł**

Cena poprzednia **485,85 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EBV-PT Thermo do blachy na rąbek

BLACHA PANELOWA "NA KLIK"

PEŁNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Specjalistyczny kołnierz uszczelniający **EBV-PT Thermo** to inżynierska odpowiedź FAKRO na rosnącą popularność pokryć dachowych wykonywanych z **blachy panelowej z prefabrykowanym rąbkiem stojącym (na klik)**. Pozbawiony tradycyjnego ołowianego fartucha dolnego, idealnie licuje się z płaskimi panelami blaszanymi, dając nieskazitelny i czysty efekt wizualny. Klasyczny kolor szaro-brązowy (RAL 7022) to standard, który doskonale integruje się z fabrycznym oblachowaniem okien dachowych. Wbudowana warstwa dociepleniowa (Thermo) skutecznie eliminuje powstawanie mostków termicznych, chroniąc Twoje poddasze przed stratami ciepła.

Technologia EBV-PT Thermo: Czysty design i oszczędność

☐☐ Zlicowany profil bez fartucha

Zastosowanie tradycyjnego kołnierza falistego na gładkiej blasze panelowej narusza jej estetykę. EBV-PT posiada sztywny dolny pas z blachy aluminiowej, który wsuwa się dyskretnie pod (lub nad) panel, co pozwala zachować idealnie gładką geometrię połaci dachowej.

☐☐ Aktywna izolacja Thermo

Metalowe dachy charakteryzują się bardzo szybkim wychładzaniem w sezonie zimowym. Zintegrowana z kołnierzem opaska termoizolacyjna szczelnie wypełnia szczeliny między ościeżnicą okna a dachem, zapobiegając ucieczce ciepła i kondensacji wilgoci.

☐☐ Klasyczny Standard RAL 7022

Kolor szaro-brązowy to bazowy i najbardziej uniwersalny odcień w ofercie firmy FAKRO. Idealnie dopasowuje się do okien dachowych z ramami drewnianymi i tworzywowymi, nie zaburzając klasycznej estetyki domów jednorodzinnych.

☐☐ Szczelność i dylatacja

Profile boczne kołnierza EBV-PT zostały tak zaprojektowane, aby uwzględnić naturalną, dużą rozszerzalność termiczną blachy na rąbek. Sprawne odprowadzanie wody deszczowej poza ramy okna chroni konstrukcję więźby dachowej.

Pełna dostępność rozmiarów w naszej ofercie

Dbamy o to, by dopasować się do każdego projektu. Oferowany kołnierz **EBV-PT Thermo** jest u nas dostępny we wszystkich 38 standardowych i niestandardowych rozmiarach okien FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

☐☐ Okiem dekarza: Montaż okna w blasze na klik

Praca z blachą panelową wymaga przemyślenia już na etapie deskowania. Blacha mocno "pracuje" pod wpływem temperatury. Podczas montażu kołnierza **EBV-PT Thermo** upewnij się, że zostawiłeś odpowiednią szczelinę dylatacyjną pomiędzy zamkiem ("klikiem") panelu, a oblachowaniem bocznym okna.

Nigdy nie dokręcaj paneli blaszanych na sztywno przy samym kołnierzu – brak luzu sprawi, że podczas letnich upałów blacha pofaluje, psując całą estetykę. Kołnierz Thermo od FAKRO ma wbudowaną izolację, która świetnie wypełnia przestrzeń od spodu, dzięki czemu okno pozostaje ciepłe i szczelne, nawet gdy blacha poddaje się ruchom termicznym.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy ten kołnierz można założyć do blachy trapezowej?

Do blach trapezowych rekomendujemy klasyczne kołnierze faliste (np. EZV-A). Kołnierz EBV-PT jest zakończony sztywnym elementem płaskim, co sprawia, że jest optymalny i dedykowany do pokryć płaskich z wysokim uskokiem, takich jak blacha panelowa z rąbkiem stojącym.

Czy warstwa Thermo poprawia bilans cieplny okna?

Tak. Docieplenie ramy zewnętrznej sprawia, że współczynnik przenikania ciepła całego okna poprawia się nawet o 15% w stosunku do standardowych kołnierzy bez tej warstwy. Dodatkowa pianka eliminuje najczęstsze źródło przemarzania na poddaszach.

Czy muszę dokupić dodatkowe śruby do montażu blachy do kołnierza?

Wszelkie wkręty i zaczepy niezbędne do instalacji samego kołnierza na ościeżnicy okna i łatach dachowych znajdują się w zestawie FAKRO. Samo mocowanie paneli blaszanych ("klików") wokół kołnierza przeprowadza się za pomocą standardowych łączników dostarczonych przez producenta pokrycia dachowego.

Potrzebujesz wsparcia przy wyborze kołnierza?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnier: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180