

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ebv-pt-ral9005-thermo-do-blachy-na-rabek-stojacy-na-klik-p-9009.html>



Kołnierz uszczelniający EBV-PT RAL9005 Thermo do blachy na rąbek stojący, na klik

Cena brutto **341,00 zł**

Cena netto **277,24 zł**

Cena poprzednia **485,85 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EBV-PT Thermo do blachy na rąbek

BLACHA PANELOWA "NA KLIK"

PEŁNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Specjalistyczny system uszczelniający **EBV-PT Thermo** w głębokim, **czarnym kolorze (RAL 9005)** to rozwiązanie klasy Premium dla dachów krytych **blachą panelową "na klik" (rąbek stojący)**. Zaprojektowany z myślą o minimalistycznej architekturze (typu "nowoczesna stodoła"), kołnierz jest całkowicie pozbawiony falistego ołowianego fartucha, co pozwala na idealne, płaskie zlicowanie z panelami blaszanymi. Wbudowana warstwa izolacji Thermo zabezpiecza ościeżnicę okna przed przemarzaniem, co jest absolutnie kluczowe przy silnie wychładzających się dachach metalowych.

Dlaczego EBV-PT Thermo na czarnym dachu to konieczność?

???? Głęboka Czerń RAL 9005

Odcień BX00 to gwarancja idealnego dopasowania do najpopularniejszych czarnych blach na rąbek stojący. Tworzy on w pełni spójną, elegancką kompozycję z czarnym oblachowaniem zewnętrznym okien dachowych FAKRO GREENVIEW.

☐☐ Ochrona ramy Thermo

Czarna blacha na dachu to ekstremalne warunki - latem nagrzewa się do ponad 80 stopni, zimą błyskawicznie przemarza. Zintegrowana z kołnierzem elastyczna opaska Thermo otula ościeżnicę, odcinając ją od tych skrajnych temperatur i likwidując mostki cieplne.

☐☐ Montaż bez fartucha

Klasyczny kołnierz z ołowianym fartuchem zaburza gładką linię blachy na rąbek. Model EBV-PT rozwiązuje ten problem. Sztywny, płaski pas dolny perfekcyjnie chowa się pod lub nad panelem, w zależności od techniki dekarzkiej, dając nieskazitelny wygląd.

☐☐ Szczelność aerodynamiczna

Odpowiednio wyprofilowane elementy boczne i rynienka odwadniająca doskonale radzą sobie z odprowadzaniem wody i kondensatu, zapobiegając wdmuchiowaniu śniegu pod pokrycie nawet przy silnych wiatrach.

Dostępność 38 rozmiarów - każdy wymiar w jednym miejscu

Projektujesz małą doświetlającą wnękę czy potężny zestaw okien salonowych? Kołnierz **EBV-PT Thermo RAL 9005** posiadamy we wszystkich 38 standardowych wymiarach produkcyjnych okien FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

☐☐ Oknem dekarza: Uwaga na rozszerzalność cieplną czarnej blachy

Czarna blacha na rąbek to materiał bardzo kapryśny. Na słońcu nagrzewa się tak mocno, że jej praca termiczna na długości

potrafi przesunąć zamek o kilka milimetrów. Jeśli dekarz zamontuje panele do okna "na sztywno", bez odpowiedniego luzu dylatacyjnego, pokrycie szybko się pofaluje, a w skrajnych przypadkach rozszczelni.

Model **EBV-PT Thermo** sprawdza się tu idealnie. Opaska Thermo z naklejonej pianki nie tylko dociepla ramę, ale również świetnie amortyzuje przestrzeń dylatacyjną. Wypełnia lukę między oknem a oblachowaniem, zapewniając pełną szczelność, nawet gdy dach lekko "pracuje". Dolny element płaski to mistrzostwo - wpinasz w niego klik i dach wygląda jak z żurnala.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy kołnierz EBV-PT można zamontować w blasze trapezowej?

Producent nie rekomenduje takiego rozwiązania. EBV-PT jest dedykowany do płaskich paneli na rąbek zatrzaskowy (klik). W przypadku blach trapezowych lub blachodachówek profilowanych należy zastosować kołnierz z dającym się formować fartuchem, np. EZV-AT Thermo.

Dlaczego wersja Thermo jest tak ważna przy czarnym blaszanym dachu?

Pokrycia metalowe to doskonały przewodnik temperatury. Ościeżnica okienna przylegająca w zimie do przemarzniętej czarnej blachy to gotowy przepis na utratę ciepła i wykwity wilgoci na poddaszu. Warstwa Thermo wbudowana w kołnierz stanowi barierę izolacyjną, odcinając okno od tych zjawisk i poprawiając izolacyjność ramy o ok. 15%.

Czy kolor RAL 9005 wyblaknie na słońcu?

Kołnierze uszczelniające FAKRO są wykonywane z najwyższej jakości blachy aluminiowej, która jest trwale zabezpieczana innowacyjnymi lakierami poliestrowymi odpornymi na działanie promieniowania UV. Kolor pozostaje głęboki i matowy przez wiele lat, co potwierdza wieloletnia gwarancja producenta.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnier: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180