

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ebv-t-thermo-firmy-fakro-do-okna-balkonowego-kolor-szaro-brazowy-ral7022-p-9001.html>



Kołnierz uszczelniający EBV-T Thermo firmy Fakro do okna balkonowego kolor szaro-brązowy RAL7022

Cena brutto **569,00 zł**

Cena netto **462,60 zł**

Cena poprzednia **811,80 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EBV-T Thermo GX00 do okna Galeria

DO OKNA BALKONOWEGO (255 CM)

IZOLACJA THERMO

Specjalistyczny, wielkogabarytowy system uszczelniający **EBV-T Thermo GX00** to profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane do bezbłędneho montażu **okna balkonowego FAKRO FGH-V Galeria** na dachach krytych **blachą panelową na rąbek (na klik)**. Dzięki konstrukcji pozbawionej tradycyjnego ołowianego fartucha, kołnierz idealnie licuje się z płaską powierzchnią paneli blaszanych. Wbudowana izolacja termiczna Thermo zapewnia skuteczną ochronę potężnej ramy okna balkonowego przed stratami ciepła, a klasyczny szaro-brązowy kolor (RAL 7022) gwarantuje pełną spójność wizualną ze standardową ofertą stolarki FAKRO.

Zalety kołnierza EBV-T Thermo dla Twojego poddasza

☐☐ Estetyka bez fartucha

Model EBV-T posiada sztywny, płaski element dolny zamiast elastycznego fartucha. Pozwala to na niezwykle czyste i techniczne wprowadzenie blachy panelowej pod okno Galeria, co jest kluczowe dla zachowania minimalistycznej linii dachu na rąbek.

☐☐ Aktywne docieplenie ramy

System Thermo to zintegrowana z kołnierzem opaska izolacyjna, która szczelnie wypełnia mostki termiczne między ościeżnicą a więźbą dachową. Przy oknie o wysokości 255 cm jest to niezbędne dla ograniczenia strat ciepła zimą.

☐☐ Standardowy Kolor GX00

Odcień szaro-brązowy (RAL 7022) to najbardziej rozpowszechniony kolor w ofercie FAKRO. Kołnierz GX00 zapewnia identyczny odcień jak oblachowanie okna Galeria, eliminując różnice w kolorystyce elementów montażowych.

☐☐ Systemowa szczelność

Precyzyjnie wyprofilowane elementy boczne i górna rynienka odwadniająca zapewniają sprawne odprowadzanie wody opadowej poza obris potężnego balkonu dachowego, chroniąc konstrukcję dachu przed wilgocią.

Specyfikacja techniczna i rozmiary Galeria

Ten konkretny wariant kołnierza EBV-T został dopasowany do wymiarów systemowych okien balkonowych FAKRO. Jest kompatybilny z pokryciami płaskimi o wysokości rąbka/profilu do 45 mm.

Dedykowany model okna	Okno balkonowe FAKRO FGH-V Galeria
Dostępne szerokości w ofercie	78 cm, 94 cm, 114 cm
Wysokość kołnierza	255 cm
Kod koloru i wykończenie	GX00 (Szaro-brązowy RAL 7022)
Przeznaczenie (typ pokrycia)	Blacha panelowa "na klik" (rąbek o profilu do 45 mm)
Zakres nachylenia dachu	od 15° do 90°
Głębokość montażu	Głębokość V (Standardowa)

☐☐ Okiem dekarza: Montaż okna balkonowego w blasze na rąbek

Praca z blachą na klik przy oknie o wysokości 255 cm wymaga rygorystycznej dbałości o detale. Blacha panelowa silnie

rozszerza się pod wpływem temperatury. Przy montażu kołnierza **EBV-T Thermo**, dekarz musi pozostawić odpowiednią dylatację między rąbkami panelu a krawędzią kołnierza, aby uniknąć charakterystycznego "strzelania" dachu w słoneczne dni.

Wersja Thermo jest przy Galerii zbawienna – pianka izolacyjna pod kołnierzem świetnie uszczelnia przestrzeń wokół tak długiej ramy, co ręcznie przy pomocy wełny jest prawie niemożliwe do wykonania tak dokładnie. Pamiętajcie, by sprawdzić spadek rynienki odwadniającej nad oknem – przy dachu na rąbek skropliny muszą być odprowadzone bardzo precyzyjnie.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy kołnierz EBV-T Thermo pasuje do blachy płaskiej arkuszowej?

Tak, model EBV-T jest dedykowany do pokryć płaskich o profilu do 45 mm. Choć jego konstrukcja jest zoptymalizowana pod panele "na klik", może być stosowany również przy tradycyjnej blasze płaskiej arkuszowej montowanej na rąbek rzemieślniczy.

Dlaczego czas realizacji wynosi 14 dni roboczych?

Kołnierze o wysokości 255 cm dedykowane do okien balkonowych Galeria nie są produktami masowymi. Są one przygotowywane i kompletowane bezpośrednio w fabryce FAKRO na indywidualne zlecenie klienta, co pozwala zachować najwyższą jakość wykonania i spójność partii produkcyjnej lakieru RAL 7022.

Czy ten kołnierz posiada fartuch ołowiany?

Nie. Model EBV-T jest kołnierzem dedykowanym do blach rąbkowych i nie posiada fartucha. Dolna część jest płaska i zakończona sztywnym elementem, który wsuwa się pod lub nad panel blachy, co gwarantuje czysty, techniczny wygląd montażu bez marszczeń typowych dla fartuchów.

Skompletuj profesjonalny system balkonowy FAKRO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnier: 78x255 , 94x255 , 114x255