

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ehv-at-ral7016-thermo-do-dachowki-blachodachowki-i-blach-trapezowych-p-9012.html>



Kołnierz uszczelniający EHV-AT RAL7016 Thermo do dachówki, blachodachówki i blach trapezowych

| | |
|--------------|------------------|
| Cena brutto | 485,85 zł |
| Cena netto | 395,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 7 dni |

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EHV-AT Thermo

POKRYCIA PROFILOWANE DO 90MM

PEŁNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Uniwersalny kołnierz uszczelniający **EHV-AT Thermo** w nowoczesnym, **grafitowym kolorze (RAL 7016 - Antracyt)** to profesjonalne rozwiązanie instalacyjne dla Twojego dachu. Został zaprojektowany z myślą o wysokich pokryciach profilowanych, dlatego doskonale współpracuje z dachówkami falistymi, blachodachówkami oraz głębokimi blachami trapezowymi o wysokości profilu aż do **90 mm**. Wyposażony jest w zintegrowaną warstwę dociepleniową, która szczelnie przylega do ramy okna, redukując mostki termiczne i poprawiając współczynnik przenikania ciepła całej konstrukcji nawet o 15%.

Technologia Thermo w nowoczesnym graficie

Rama Termoizolacyjna

Kołnierz posiada fabrycznie wbudowany, elastyczny materiał ociepleniowy. Po instalacji tworzy on wokół ościeżnicy szczelną ramę docieplającą znajdującą się ponad poziomem łat. Gwarantuje to skuteczną ochronę przed ucieczką ciepła i zimowym przemarzaniem.

Kolor RAL 7016 (AX00)

Odcień grafitowy (antracyt) to obecnie najchętniej wybierany kolor pokryć dachowych. Kołnierz o oznaczeniu AX00 zapewnia absolutną spójność kolorystyczną z nowoczesnymi dachówkami oraz fabrycznym oblachowaniem okien FAKRO z serii GREENVIEW.

Głęboki Profil do 90 mm

Szeroki zakres tolerancji sprawia, że model EHV-AT można bezpiecznie zamontować w najbardziej wymagających, falistych pokryciach. Powiększone rynny odwadniające i elastyczne krawędzie gwarantują doskonałą szczelność całego układu.

Elastyczny Fartuch Aluminiowy

Dolna część kołnierza zakończona jest plastycznym fartuchem z podklejoną masą uszczelniającą. Pozwala to na łatwe i precyzyjne uformowanie blachy do kształtu każdej fali dachówki, zabezpieczając wnętrze dachu przed nawiewaniem śniegu i deszczu.

Dostępność 38 rozmiarów - mamy to, czego potrzebujesz

Dbamy o to, by każda inwestycja przebiegała bez przestojów. Kołnierz **EHV-AT Thermo RAL 7016** posiadamy we wszystkich 38 wymiarach produkowanych przez firmę FAKRO:

| | |
|-------------------------|--|
| Szerokość 55 cm | 55x78 55x98 55x118 55x140 55x160 |
| Szerokość 66 cm | 66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206 |
| Szerokość 78 cm | 78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255 |
| Szerokość 94 cm | 94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255 |
| Szerokość 114 cm | 114x118 114x140 114x160 114x180 114x255 |
| Szerokość 134 cm | 134x98 134x118 134x140 134x160 134x180 |

Okiem dekarza: Moc uniwersalnego docieplenia

Montaż okien dachowych w grubych, falistych pokryciach (jak np. wysoka blachodachówka modułowa czy głęboka dachówka ceramiczna) zawsze zostawia sporą przestrzeń wentylacyjną wokół okna. Zwykły kołnierz zatrzymuje wodę, ale niestety pozwala mroźnemu powietrzu bezlitośnie wychładzać ościeżnicę okna.

Kołnierz **EHV-AT Thermo** eliminuje ten problem u samego źródła. Fabrycznie przyklejony blok izolacyjny przylega bezpośrednio do ościeżnicy, uszczelniając tę kłopotliwą przerwę. Moja rada: przyklejając dolny fartuch aluminiowy do wysokiej fali pokrycia, zacznij formowanie dokładnie od środka okna i płynnie przechodź ku brzegom zewnętrznym. Zapewni to optymalny styk masy butylowej z grafitową dachówką i poprawne odprowadzenie wody opadowej.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy ten kołnierz można zamontować z oknami łazienkowymi (PVC)?

Jak najbardziej. Kołnierze EHV-AT Thermo są w pełni kompatybilne konstrukcyjnie zarówno ze standardowymi oknami z drewna, jak i oknami aluminiowo-tworzywowymi (PVC) firmy FAKRO. Jedynym wymogiem jest zgodność rozmiaru.

Co oznacza głębokość montażu V (0)?

Głębokość V (oznaczana również jako 0) to standardowy poziom osadzenia okna w dachu. Oznacza to, że zintegrowane kątowniki montażowe ustalają pozycję okna tak, aby zlicowało się z łatami dachowymi, co zapewnia optymalną hydroizolację i estetykę dla większości pokryć dachowych.

Czy muszę docieplać okno od wewnątrz, jeśli zastosuję kołnierz Thermo?

Tak. Kołnierz Thermo (np. EHV-AT) dociepla ramę okna od zewnętrznej strony dachu, ponad poziomem łat. Mimo to, niezbędne jest wykonanie izolacji wnęki między krokwiami, od strony pomieszczenia. Do tego celu stworzono specjalne pakiety izolacyjne, takie jak zestawy XDP.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnierz: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180