

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ehv-at-ral7022-thermo-do-dachowki-blachodachowki-i-blach-trapezowych-p-9011.html>



Kołnierz uszczelniający EHV-AT RAL7022 Thermo do dachówki, blachodachówki i blach trapezowych

Cena brutto	341,00 zł
Cena netto	277,24 zł
Cena poprzednia	485,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EHV-AT Thermo

POKRYCIA PROFILOWANE DO 90MM

PEŃNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Uniwersalny kołnierz uszczelniający **EHV-AT Thermo** w klasycznym, **szaro-brązowym kolorze (RAL 7022)** to niezawodne rozwiązanie umożliwiające bezpieczny i ciepły montaż okien dachowych. Został zaprojektowany z myślą o wysokich pokryciach profilowanych – doskonale współpracuje z dachówkami falistymi, blachodachówkami oraz głębokimi blachami trapezowymi o wysokości profilu aż do **90 mm**. Posiada zintegrowaną, elastyczną warstwę dociepleniową, która szczelnie przylega do ościeżnicy, redukując uciążliwe mostki termiczne i poprawiając współczynnik przenikania ciepła całego okna nawet o 15%.

Technologia Thermo w klasycznym wydaniu

☐☐ Rama Termoizolacyjna

Kołnierz posiada fabrycznie wbudowany, elastyczny materiał ociepleniowy. Po instalacji tworzy on wokół ościeżnicy szczelną ramę docieplającą znajdującą się ponad poziomem łąt. Gwarantuje to skuteczną ochronę przed ucieczką ciepła i przemarzaniem okna.

Standardowy Kolor RAL 7022

Odcień szaro-brązowy (oznaczenie GX00) to najpopularniejszy i najbardziej uniwersalny kolor w ofercie firmy FAKRO. Idealnie dopasowuje się do fabrycznego oblauchowania standardowych okien drewnianych oraz PVC, maskując się elegancko na pości dachowej.

▣▣ Głęboki Profil do 90 mm

Dzięki powiększonemu zakresowi tolerancji, model EHV-AT można z łatwością zamontować w bardzo falistych i nietypowych pokryciach. Elastyczne elementy i poszerzone rynny odwadniające dają pewność absolutnej szczelności.

▣▣ Aluminiowy Fartuch Ołowiany

Dolna część kołnierza zakończona jest plastycznym fartuchem z podklejoną masą butylową. Pozwala on na łatwe uformowanie do kształtu każdej fali dachówki, chroniąc przed podwiewaniem deszczu i śniegu pod pokrycie.

Dostępność 38 rozmiarów – mamy to, czego potrzebujesz

Dbamy o to, by każda inwestycja mogła zostać zrealizowana bez opóźnień. Kołnierz **EHV-AT Thermo RAL 7022** jest u nas dostępny we wszystkich 38 wymiarach produkowanych przez firmę FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

▣▣ Okiem dekarza: Moc uniwersalnego docieplenia

Montaż okien dachowych w grubych, falistych pokryciach (jak np. wysoka blachodachówka czy głęboka dachówka ceramiczna) zawsze zostawia spore luki wentylacyjne pod pokryciem. Zwykły kołnierz uszczelnia przed wodą, ale pozwala wiatrowi wyciągać ciepło z ościeżnicy okna.

Kołnierz **EHV-AT Thermo** załatwia ten problem. Naklejony na nim materiał dociepleniowy idealnie przylega do ościeżnicy okna dachowego, wypełniając tę kłopotliwą przestrzeń. Moja rada przy profilach bliskich 90 mm: przy formowaniu dolnego fartucha aluminiowego użyjcie gumowego młotka dekararskiego, dopasowując fartuch powoli od środka okna do krawędzi zewnętrznych. Dzięki temu masa plastyczna złapie idealny styk z pokryciem.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy ten kołnierz można zamontować z oknami PVC (tworzywowymi)?

Tak! Kołnierze uszczelniające EHV-AT Thermo są w pełni kompatybilne konstrukcyjnie zarówno ze standardowymi oknami drewnianymi firmy FAKRO, jak i oknami aluminiowo-tworzywowymi (PVC) przeznaczonymi np. do łazienek.

Co oznacza głębokość montażu V (0)?

Głębokość "V" (czyli 0) to standardowy, najczęściej stosowany poziom osadzenia okna dachowego w dachu. Kołnierz i okno na tej głębokości są zlicowane z łatami dachowymi w sposób zapewniający optymalną izolację i bardzo dobre odprowadzanie wody.

Czy muszę docieplić okno wełną, jeśli mam kołnierz Thermo?

Kołnierz Thermo (np. EHV-AT) dociepla ramę okna od zewnętrznej strony dachu (ponad łatami). Nadal jednak konieczne jest wykonanie docieplenia wnęki okiennej między krokiewiami (od wewnątrz) za pomocą wełny owczej lub mineralnej. W tym celu doskonale sprawdzają się gotowe zestawy XDP.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnierz: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180