

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ehv-at-ral8004-thermo-do-dachowki-blachodachowki-i-blach-trapezowych-p-9022.html>



Kołnierz uszczelniający EHV-AT RAL8004 Thermo do dachówki, blachodachówki i blach trapezowych

Cena brutto	1 223,85 zł
Cena netto	995,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EHV-AT Thermo RAL 8004

POKRYCIA PROFILOWANE DO 90MM

PEŃNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Uniwersalny kołnierz uszczelniający **EHV-AT Thermo** w klasycznym, **ceglastym kolorze (RAL 8004)** to idealne i profesjonalne rozwiązanie na dachy o tradycyjnej estetyce. Został specjalnie zaprojektowany do współpracy z wysokimi pokryciami profilowanymi - doskonale sprawdza się przy naturalnej, czerwonej dachówce ceramicznej, betonowej, a także przy ceglastej blachodachówce i profilowanych blachach trapezowych (o wysokości fali do **90 mm**). Wyposażony w zintegrowaną od wewnątrz elastyczną warstwę termoizolacyjną, szczelnie przylega do ościeżnicy okna, poprawiając jego parametry termoizolacyjne nawet o 15% i likwidując powstawanie mostków cieplnych.

Technologia Thermo w tradycyjnej kolorystyce

RAMA TERMOIZOLACYJNA

Kołnierz wyposażony jest w przyklejony, elastyczny materiał ociepleniowy. Tworzy on swoistą termiczną ramę ochronną wokół ościeżnicy, osłaniając ją ponad poziomem łat dachowych. Gwarantuje to skuteczną barierę przed ucieczką ciepła i wychłodzeniem ramy w sezonie zimowym.

KOLOR CEGLASTY RAL 8004

Odcień RAL 8004 to klasyka polskiego krajobrazu. Ten ceglasto-czerwony kolor kołnierza stanowi wprost idealne, nierzucające się w oczy wykończenie przy dachach krytych tradycyjną czerwoną dachówką typu mnich-mniszka, holenderka czy też czerwoną blachodachówką.

Głęboki profil do 90 mm

Dzięki bardzo dużej tolerancji na wysokość profilu, model EHV-AT można bez obaw zamontować w bardzo wymagających, głęboko tłoczonych pokryciach dachowych. Powiększone rynny boczne błyskawicznie odprowadzają wodę opadową poza obrys okna.

Elastyczny fartuch aluminiowy

Dolna część kołnierza jest przedłużona o plastyczny fartuch z podklejoną od spodu masą uszczelniającą. Pozwala to instalatorowi na łatwe uformowanie blachy tak, aby idealnie przylegała do każdego załamania fali dachówki, zabezpieczając wnętrze przed wiatrem i śniegiem.

Dostępność 38 rozmiarów - dopasuj kołnierz do okna

Dbamy o to, by każda renowacja dachu i nowa budowa przebiegała płynnie. Kołnierz **EHV-AT Thermo w kolorze ceglastym (RAL 8004)** posiadamy w pełnej, 38-wymiarowej palecie produkowanej przez firmę FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

Okiem dekarza: Ciepły montaż na klasycznym dachu

Montaż okien dachowych w wysokich, falistych pokryciach (szczególnie tradycyjnej dachówce ceramicznej) z reguły pozostawia sporą, pustą przestrzeń wentylacyjną dookoła okna. Zwykły kołnierz ochroni przed deszczem, ale niestety nie zablokuje wiatru, który owiewa ościeżnicę z zewnątrz i wychładza pomieszczenie.

Zastosowanie kołnierza EHV-AT w wersji Thermo rozwiązuje ten problem systemowo i raz na zawsze. Fabryczny blok izolacyjny przylega bezpośrednio do drewnianej lub tworzywowej ramy okna, tworząc "ciepłą uszczelkę". Kolejna ważna rzecz: jeśli zamawiasz kołnierz w niestandardowym, ceglastym kolorze RAL 8004, pamiętaj, aby podczas zakupu okna dachowego złożyć dyspozycję na wyprodukowanie go z oblachowaniem zewnętrznym w tym samym kolorze. W przeciwnym razie okno przyjedzie w standardowym kolorze szaro-brązowym, co zaburzy estetykę dachu.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy ten kołnierz można zastosować do okien tworzywowych (PVC)?

Tak, zdecydowanie. Kołnierze EHV-AT Thermo są w pełni kompatybilne konstrukcyjnie zarówno ze standardowymi drewnianymi oknami dachowymi FAKRO, jak i oknami aluminiowo-tworzywowymi (PVC), które polecane są do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (np. łazienki).

Czym charakteryzuje się głębokość montażu V (0)?

Głębokość "V" (często oznaczana cyfrą 0) określa standardowy poziom osadzenia ramy w konstrukcji połaciowej dachu. Kątowniki montażowe ustalają pozycję okna tak, aby zlicowało się ono z łatami dachowymi, co zapewnia optymalną izolację i estetykę zlicowania z wysokimi profilami dachówek.

Czy kołnierz RAL 8004 to to samo co RAL 7022?

Absolutnie nie. RAL 7022 to kolor szaro-brązowy, który jest podstawowym i historycznym standardem marki FAKRO. Natomiast RAL 8004 to kolor ceglasto-czerwony, bardzo zbliżony do barwy naturalnej gliny/cegły, który idealnie pasuje do tradycyjnych dachów pokrytych niemalowaną ceramiką.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnierz: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180