

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ehv-at-ral8017-thermo-do-dachowki-blachodachowki-i-blach-trapezowych-p-9021.html>



## Kołnierz uszczelniający EHV-AT RAL8017 Thermo do dachówki, blachodachówki i blach trapezowych

Cena brutto	<b>857,00 zł</b>
Cena netto	<b>696,75 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 223,85 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>

### Opis produktu

## Kołnierz FAKRO EHV-AT Thermo RAL 8017

POKRYCIA PROFILOWANE DO 90MM

PEŁNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Uniwersalny kołnierz uszczelniający **EHV-AT Thermo** w klasycznym, **brązowym kolorze (RAL 8017)** to profesjonalne rozwiązanie gwarantujące bezpieczny i energooszczędny montaż okien dachowych. Został zaprojektowany do współpracy z wysokimi pokryciami profilowanymi, takimi jak dachówki faliste, blachodachówki czy głębokie blachy trapezowe o wysokości profilu aż do **90 mm**. Posiada zintegrowaną, elastyczną warstwę termoizolacyjną, która szczelnie przylega do ościeżnicy, redukując mostki termiczne i poprawiając współczynnik przenikania ciepła całego okna o imponujące 15%.

### Technologia Thermo w klasycznym brązie

#### RAMA TERMOIZOLACYJNA

Kołnierz posiada fabrycznie wbudowany, elastyczny materiał ociepleniowy. Po instalacji tworzy on wokół ościeżnicy szczelną ramę docieplającą znajdującą się ponad poziomem łat dachowych. Gwarantuje to skuteczną ochronę przed ucieczką ciepła i zimowym przemarzaniem.

## KOLOR BRĄZOWY RAL 8017

Odcień RAL 8017 (często nazywany czekoladowym brązem) to niezwykle popularny wybór w klasycznej architekturze. Kołnierz w tym kolorze idealnie komponuje się z brązowymi dachówkami ceramicznymi i betonowymi oraz brązową blachodachówką, tworząc spójną połąć dachową.

## Głęboki profil DO 90 MM

Szeroki zakres tolerancji sprawia, że model EHV-AT można bezpiecznie zamontować w bardzo wymagających, falistych pokryciach. Zwiększone rynny odwadniające i elastyczne krawędzie gwarantują doskonałą wodoszczelność w każdych warunkach pogodowych.

## ELASTYCZNY FARTUCH ALUMINIOWY

Dolna część kołnierza zakończona jest plastycznym fartuchem z podklejoną masą uszczelniającą. Pozwala to na łatwe i precyzyjne uformowanie blachy do kształtu każdej fali dachówki, w pełni zabezpieczając wnętrze dachu przed nawiewaniem śniegu i deszczu.

## Dostępność 38 rozmiarów - mamy to, czego potrzebujesz

Dbamy o to, by każda inwestycja przebiegała płynnie. Kołnierz **EHV-AT Thermo RAL 8017** posiadamy we wszystkich 38 wymiarach produkowanych przez firmę FAKRO:

<b>Szerokość 55 cm</b>	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
<b>Szerokość 66 cm</b>	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
<b>Szerokość 78 cm</b>	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
<b>Szerokość 94 cm</b>	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
<b>Szerokość 114 cm</b>	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
<b>Szerokość 134 cm</b>	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

## Okiem dekarza: Siła docieplenia w wysokim profilu

Montaż okien dachowych w grubych, falistych pokryciach (jak np. profilowana blachodachówka modułowa czy klasyczna, wysoka dachówka ceramiczna) generuje dużo pustej przestrzeni wentylacyjnej pod pokryciem. Zwykły, standardowy kołnierz powstrzyma wodę, ale nie zablokuje wiatru, który bezlitośnie wychładza zewnętrzną ościeżnicę okna.

Kołnierz EHV-AT Thermo załatwia ten problem u samego źródła. Fabrycznie przyklejony, piankowy blok izolacyjny przylega bezpośrednio do drewnianej lub tworzywowej ramy okna, odcinając przepływ zimnego powietrza. Moja fachowa rada przy pracy z profilami zbliżającymi się do 90 mm: przyklejając dolny fartuch aluminiowy, zacznij formowanie go powoli i starannie od środka okna, przesuwając się stopniowo ku krawędziom zewnętrznym. Zapewni to idealny styk masy butylowej z dachówką i poprawne sprowadzenie wody w dół połączenia.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy ten kołnierz można zastosować do okien tworzywowych (PVC)?

Oczywiście. Kołnierze EHV-AT Thermo są w pełni kompatybilne konstrukcyjnie zarówno ze standardowymi oknami drewnianymi, jak i oknami aluminiowo-tworzywowymi (PVC) firmy FAKRO, które są często wybierane do łazienek i kuchni. Należy jedynie pamiętać o doborze poprawnego rozmiaru.

### Czym charakteryzuje się głębokość montażu V ?

Głębokość "V" (często na opakowaniach oznaczana również cyfrą 0) określa standardowy poziom osadzenia ramy w konstrukcji połaciowej dachu. Fabryczne kątowniki ustalają pozycję okna tak, aby zlicowało się ono z łatami dachowymi, co zapewnia optymalną izolację hydroizolacyjną i termiczną dla większości typów pokryć dachowych.

### Czy jeśli kupię okno w standardowym kolorze, będzie ono pasować do kołnierza RAL 8017?

Standardowym kolorem obłachowania zewnętrznego okien FAKRO przez wiele lat był szaro-brązowy (RAL 7022). Kolor RAL 8017 (czysty, czekoladowy brąz) jest wariantem niestandardowym. Najlepszy i spójny efekt wizualny uzyskasz zamawiając zarówno okno dachowe, jak i kołnierz w jednolitym obłachowaniu RAL 8017.

---

## Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Farko Kołnierz:** 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180