

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-ehv-at-thermo-firmy-fakro-do-okna-balkonowego-kolor-brazowo-grafitowy-ral7022-p-8993.html>



Kołnierz uszczelniający EHV-AT Thermo firmy Fakro do okna balkonowego kolor brązowo-grafitowy RAL7022

Cena brutto	569,00 zł
Cena netto	462,60 zł
Cena poprzednia	811,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni

Opis produktu

Kołnierz FAKRO EZV-AT Thermo GX00

DO OKNA GALERIA

PROFIL DO 90 MM

Specjalistyczny system uszczelniający dedykowany do bezpiecznego i ciepłego montażu dużego **okna balkonowego FAKRO FGP-X Galeria** w połaci dachowej. Kołnierz **EZV-AT Thermo GX00** występuje w klasycznym, szaro-brązowym kolorze (RAL 7022). Jest to najbardziej uniwersalny i standardowy odcień stolarki dachowej, który doskonale komponuje się z tradycyjnymi pokryciami dachowymi (czerwonymi, brązowymi, miedzianymi). Kołnierz współpracuje z pokryciami profilowanymi takimi jak dachówka ceramiczna, blachodachówka oraz blacha trapezowa o wysokości profilu aż do 90 mm, zapewniając najwyższy standard ochrony termicznej.

Dlaczego ten kołnierz jest niezbędny do okna balkonowego?

☐☐ **Ochrona przed przemarzaniem ramy**

Kołnierze z serii Thermo wyposażone są w przyklejony od wewnątrz, elastyczny materiał dociepleniowy. Tworzy on izolacyjną ramkę, która szczelnie otula ościeżnicę okna Galeria ponad poziomem łat. Minimalizuje to powstawanie mostków termicznych i straty ciepła na poddaszu.

☐☐ Uniwersalny Klasyk (RAL 7022)

Kolor szaro-brązowy to standardowy, najbardziej popularny odcień oblachowania w ofercie FAKRO. Oznaczenie GX00 gwarantuje, że kołnierz będzie w 100% spójny z oryginalnym kolorem ramy okien dachowych, nie zaburzając estetyki tradycyjnych i klasycznych projektów domów.

☐☐ Bezkompromisowa szczelność

Zastosowany elastyczny fartuch dolny z naniesioną masą plastyczną pozwala na uformowanie idealnego styku z profilem dachówki lub blachy. Dodatkowo fabrycznie naklejone kliny uszczelniające skutecznie blokują podwiewanie pyłu, liści oraz śniegu.

☐☐ Do wysokich profili (90 mm)

Ten model kołnierza charakteryzuje się podwyższoną tolerancją geometrii. Pozwala on na szczelne zintegrowanie okna balkonowego nawet z mocno falistymi pokryciami dachowymi, których profil sięga do 90 milimetrów wysokości.

Budowa i zawartość zestawu EZV-AT Thermo GX00

System montażowy składa się z precyzyjnie wykonanych elementów z blachy aluminiowej, zabezpieczonych modyfikowanym poliestrem, które tworzą wodoszczelny pancerz:

- **Górny element z rynienką odwadniającą** – przechwytuje skropliny ze wstępnego krycia (membrany) i odprowadza je bezpiecznie poza obrys ościeżnicy.
- **Elementy boczne z uszczelkami gąbkowymi** – szczelnie łączą okno z bokami wyciętego otworu w pokryciu dachowym.
- **Elastyczny element dolny** – długi fartuch ułatwiający wyprowadzenie wody na wierzch falistego pokrycia.
- **Profile PKBO** – profile kryjące boki ościeżnicy, dbające o ostateczne, estetyczne wykończenie instalacji od zewnątrz.

☐☐ Oknem dekarza: Prawidłowy montaż okna FAKRO Galeria

Okno balkonowe FAKRO FGH-V Galeria to duża konstrukcja, która wymaga dużej dbałości o detale montażowe. Najczęstszym błędem popełnianym przez wykonawców jest pominięcie prawidłowej instalacji rynienki odwadniającej nad oknem.

Kołnierz **EZV-AT Thermo** dostarczany jest z rynienką, jednak aby działała ona poprawnie, dekarz musi odpowiednio naciąć

membranę dachową i szczelnie wprowadzić ją do światła rynienki. Zastosowanie samego kołnierza Thermo znacznie ułatwia pracę - wbudowana pianka izolacyjna automatycznie wypełnia pustą szczelinę nad łatami, co chroni potężne skrzydło balkonowe przed przemarzaniem w narożnikach.

Deklarowane parametry i dostępność

Dedykowane do modelu	Okno balkonowe FAKRO FGP-X Galeria
Kod koloru obłachowania	GX00 (Szaro-brązowy RAL 7022)
Zgodność z pokryciem dachowym	Dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha trapezowa
Maksymalna wysokość profilu pokrycia	do 90 mm
Głębokość montażu	Głębokość "V" (Standardowa)
Dopuszczalny kąt nachylenia dachu	od 15° do 90°
Dostępne rozmiary do okna balkonowego	78x255, 94x255, 114x255
Termin realizacji zamówienia	14 dni roboczych

Często zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego do okna balkonowego zaleca się kołnierz Thermo?

Okno balkonowe to potężna konstrukcja przeszklona, która jest bardzo narażona na wychłodzenie. Zwykły kołnierz chroni tylko przed wodą. Wersja Thermo, dzięki zintegrowanej ramce izolacyjnej, dociepla zewnętrzną część ościeżnicy wystającą ponad poziom dachu. Eliminuje to straty ciepła i zapobiega kondensacji wilgoci wewnątrz pomieszczenia zimą.

Czy ten kołnierz będzie pasował do nowoczesnej blachodachówki płaskiej lub blachy na rąbek?

Kołnierz EZV-AT Thermo jest kołnierzem uniwersalnym, zaprojektowanym przede wszystkim do pokryć falistych i profilowanych o wysokości fali do 90 mm. Sprawdzi się idealnie przy klasycznych blachodachówkach i dachówkach. W przypadku gładkiej blachy na rąbek zaleca się konsultację z dekarzem w celu ewentualnego zastosowania kołnierza płaskiego.

Jaki jest czas oczekiwania na zamówienie tego kołnierza?

Ze względu na nietypowy, duży wymiar dedykowany do okien balkonowych Galeria (255 cm wysokości), produkt ten kompletowany jest na dedykowane zamówienie klienta. Standardowy czas realizacji i dostawy wynosi około 14 dni roboczych.

Potrzebujesz wsparcia w kompletacji stolarki?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnierz: 78x255 , 94x255 , 114x255