

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kolnierz-uszczelniajacy-esv-t-ral7016-thermo-do-pokryc-plaskich-cienkich-p-9013.html>



Kołnierz uszczelniający ESV-T RAL7016 Thermo do pokryć płaskich cienkich

Cena brutto **341,00 zł**

Cena netto **277,24 zł**

Cena poprzednia **485,85 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **7 dni**

Opis produktu

Kołnierz FAKRO ESV-T Thermo RAL 7016

DO CIENKICH POKRYĆ PŁASKICH

PEŁNA ROZMIAR&OACUTE;WKA

Specjalistyczny kołnierz uszczelniający **ESV-T Thermo** w nowoczesnym, **antracytowym kolorze (RAL 7016)** to niezawodne rozwiązanie umożliwiające szczelne połączenie okna dachowego z płaskimi, cienkimi pokryciami dachowymi (o grubości do 10 mm). Idealnie sprawdza się w przypadku gontów bitumicznych, papy termozgrzewalnej, płaskich łupków oraz blachy płaskiej arkuszowej. Model ESV-T wyróżnia się wbudowaną elastyczną izolacją Thermo, która dociepla ramy od zewnątrz, podnosząc energooszczędność całego okna. Zastosowanie antracytowego oblachowania gwarantuje pełną spójność wizualną z najnowszymi trendami w budownictwie.

Technologia docieplenia dla pokryć cienkich

Izolacyjna Rama Thermo

Kołnierz posiada przyklejony od wewnątrz materiał termoizolacyjny, który szczelnie otula ościeżnicę ponad poziomem łat dachowych. Taka bariera chroni okno przed przemarzaniem i eliminuje powstawanie niepożądanych mostków termicznych.

Dedykowany do płaskich dachów

Konstrukcja kołnierza ESV-T nie posiada fałdowanego fartucha ołowianego. Jej płaskie elementy zostały zaprojektowane tak, aby idealnie integrować się z pokryciami o grubości maksymalnie 10 mm (2 warstwy po 5 mm), zapewniając estetykę i hydroizolację.

Kolor Antracytowy RAL 7016

Odcień antracytowy (oznaczenie AX00) to aktualnie lider w projektach nowoczesnych domów jednorodzinnych. Kołnierz idealnie współgra z najnowszą serią okien dachowych FAKRO GREENVIEW, tworząc spójną kolorystycznie bryłę.

Zwiększona Energooszczędność

Zastosowanie kołnierza w wersji Thermo w sposób mierzalny poprawia współczynnik przenikania ciepła okna (Uw) nawet o 15%. To kluczowy argument dla inwestorów dbających o niskie koszty ogrzewania poddasza w sezonie zimowym.

Wybierz odpowiedni rozmiar - Mamy wszystkie 38 wariantów!

Od małych okienek doświetlających, aż po duże okna salonowe. Nasz magazyn jest przygotowany na każdy projekt. Kołnierz **ESV-T Thermo RAL 7016** oferujemy w pełnej systemowej rozmiarówce firmy FAKRO:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118 55x140 55x160
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140 66x160 66x180 66x206
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160 78x180 78x186 78x206 78x235 78x255
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160 94x180 94x186 94x206 94x235 94x255
Szerokość 114 cm	114x118 114x140 114x160 114x180 114x255
Szerokość 134 cm	134x98 134x118 134x140 134x160 134x180

Oknem dekarza: Instalacja kołnierza na cienkim pokryciu

Gonty bitumiczne oraz papa termozgrzewalna to bardzo specyficzne materiały pokryciowe. W przeciwieństwie do dachówek profilowanych, na płaskim dachu każda nieszczelność na styku z oknem może szybko skutkować podciekaniem wody. Model ESV-T sprawdza się tutaj znakomicie, ponieważ posiada płaski element dolny (często podklejony warstwą butylową w nowszych partiach), który można trwale uszczelnić z papą lub gontem.

Zastosowanie wersji Thermo w tym przypadku jest wyjątkowo ważne. Cienkie pokrycia dachowe nie zapewniają naturalnej ochrony termicznej dla samej ramy okna. Pianka zintegrowana z kołnierzem ESV-T Thermo przejmuje tę funkcję na siebie, dając pewność, że narożniki okna na poddaszu nie zaczną przemarzać.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy ten kołnierz można zastosować do płaskiej dachówki ceramicznej?

Nie. Kołnierz ESV-T jest przeznaczony do pokryć o maksymalnej grubości do 10 mm. Dla płaskich dachówek ceramicznych i betonowych (np. Teviva, Orea), których grubość znacznie przekracza ten parametr, należy zastosować kołnierz dedykowany, np. EZV-FT Thermo.

Co oznacza głębokość montażu V?

Głębokość "V" (0) określa standardowy poziom osadzenia okna dachowego w dachu. Oznacza to, że zintegrowane w oknie kątowniki montażowe ustalają jego pozycję w taki sposób, aby optymalnie licowało się z łatami dachowymi, gwarantując właściwe uszczelnienie termiczne i wodne.

Czy kołnierz w kolorze RAL 7016 będzie pasował do starszych okien?

Konstrukcyjnie tak, kołnierz można z powodzeniem zamontować na starszym oknie dachowym FAKRO. Należy jednak pamiętać, że starsze okna FAKRO standardowo posiadały obłachowanie w kolorze szaro-brązowym (RAL 7022). Wariant RAL 7016 to idealne uzupełnienie okien z nowej linii GREENVIEW.

Skompletuj materiały na swój dach z naszedachy.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Farko Kołnierz: 55x78 , 55x98 , 55x118 , 55x140 , 55x160 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 66x160 , 66x180 , 66x206 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x186 , 78x206 , 78x235 , 78x255 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x186 , 94x206 , 94x235 , 94x255 , 114x118 , 114x140 , 114x160 , 114x180 , 114x255 , 134x98 , 134x118 , 134x140 , 134x160 , 134x180