

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-fi-150mm-do-blachodachowki-frigge-firmy-ruukki-p-7186.html>



Kominek wentylacyjny fi 150mm do blachodachówki Frigge firmy Ruukki

Cena brutto	155,00 zł
Cena netto	126,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Kominek wentylacyjny EcoLine Premium \varnothing 150 z podstawą do blachodachówki **Frigge firmy Ruukki** – nowoczesne rozwiązanie od firmy Kronoplast

Opis produktu

Kominek wentylacyjny serii **EcoLine Premium \varnothing 150** to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się jako zakończenie pionu wentylacji grawitacyjnej oraz odpowietrzenie instalacji sanitarnej. Dzięki dedykowanej podstawie dopasowanej do blachodachówki **Frigge** produkowanej przez firmę **Ruukki**, produkt gwarantuje estetyczne wykończenie i maksymalną funkcjonalność.

Najważniejsze cechy kominka EcoLine Premium \varnothing 150:

1. Średnica fi 150 mm:

- Oferuje optymalny przepływ powietrza, idealny do wentylacji grawitacyjnej i instalacji sanitarnych.

2. System odprowadzania skroplin:

- Zintegrowany system skutecznie odprowadza wilgoć, zapobiegając gromadzeniu się wody w kanale wentylacyjnym oraz chroniąc przed przemarzaniem.

3. Pierścienie ochronne:

- Specjalnie zaprojektowane pierścienie zabezpieczają kanał przed wodą opadową, liśćmi oraz zanieczyszczeniami, gwarantując swobodny przepływ powietrza.

4. Precyzyjny montaż dzięki poziomnicy:

- Wbudowane poziomnice umożliwiają szybkie i ergonomiczne ustawienie kominka w pionie, zapewniając

poprawność instalacji.

5. Rura wywiewna:

- Zapewnia prostopadłe ułożenie względem połaci dachowej, co umożliwia łatwy montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak skraplacz czy rura Kronoflex.

Dostępność kolorów:

Kominek EcoLine Premium dostępny jest w aż **9 najpopularniejszych kolorach**, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie do estetyki dachu:

- Czarny (RAL9005)
- Antracytowy (RAL7016)
- Grafitowy (RAL7024)
- Ciemny brąz (RAL8019)
- Jasny brąz (RAL8017)
- Ceglany (RAL8004)
- Zielony (RAL6020)
- Wiśniowy (RAL3009)
- Jasnoszary (RAL7036)

Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej kominek doskonale wkomponuje się w każdy projekt dachowy.

Uniwersalność i dopasowanie do różnych pokryć dachowych:

• Szeroka gama podstaw:

- Produkt kompatybilny z blachodachówkami, dachówkami ceramicznymi i betonowymi, gontami oraz papą termozgrzewalną.

• Łatwość montażu:

- Ergonomiczne rozwiązania, takie jak wbudowane poziomnice i modułowa konstrukcja, ułatwiają instalację nawet w trudnych warunkach.

Dlaczego warto wybrać kominek wentylacyjny EcoLine Premium ø 150?

1. Perfekcyjne dopasowanie do blachodachówki Ruukki Frigge:

- Dzięki dedykowanej podstawie produkt gwarantuje spójne i estetyczne wykończenie dachu.

2. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne:

- Wykonany z materiałów odpornych na promieniowanie UV, korozję i trudne warunki pogodowe, kominek zapewnia niezawodność przez lata.

3. Zwiększona funkcjonalność:

- Zintegrowane rozwiązania, takie jak system odprowadzania skroplin i pierścienie ochronne, eliminują ryzyko uszkodzeń oraz zapewniają wydajność systemu wentylacyjnego.

4. Estetyka i szeroki wybór kolorów:

- Bogata paleta barw pozwala na idealne dopasowanie produktu do koloru dachu i elewacji.

5. Łatwy montaż:

- Ergonomiczne rozwiązania techniczne oszczędzają czas i ułatwiają instalację zarówno profesjonalistom, jak i majsterkowiczom.

Zamów teraz w sklepie naszedachy.pl i zadbaj o niezawodną wentylację!

-
- **Dostępność na wymiar:** Zamów kominiek dopasowany do Twoich potrzeb.
 - **Dostawa w szybkim tempie:** Oferujemy ekspresową realizację zamówień.
 - **Atrakcyjna cena:** Postaw na jakość w przystępnej cenie.

Nie zwlekaj – wybierz kominiek wentylacyjny EcoLine Premium ø 150, który łączy nowoczesny design z niezawodnością. Zapewnij swojemu domowi wydajną wentylację i estetyczne wykończenie dachu już dziś!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kronoplast Ecoline Premium: Kolor brązowy RAL 8017 , Kolor ciemny brązowy RAL 8019 , Kolor wiśniowy RAL 3009 , Kolor jasny grafitowy RAL 7024 , Kolor ciemny grafitowy RAL 7016 , Kolor czarny RAL 9005 , Kolor ceglasty RAL 8004 , Kolor zielony RAL 6020