Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-125-do-dachowki-rubin-9v-firmy-braas-kolor-czarna-glazura-blyszczaca-p-11993.html



# Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 125 do dachówki Rubin 9V firmy Braas – kolor Czarna glazura błyszcząca

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **125,00 zł** |
| Cena netto | **101,63 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ND-011993-KOM** |

## Opis produktu

Profilowana podstawa **D05** z tworzywa jest dopasowana do modelu **Rubin 9V** firmy **Braas**. Ten produkt zamawiasz w konkretnym kolorze: **Czarna glazura błyszcząca**.

Średnica
**fi 125 mm**

Podstawa
**D05**

Wersja
**Nieocieplony**

Kolor
**Czarna glazura błyszcząca**

## Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **125 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5–45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- profilowana podstawa z tworzywa dopasowana do konkretnego modelu dachówki.

Wersja nieocieplona jest przeznaczona do standardowych instalacji wentylacji grawitacyjnej.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | Kronoplast HiVent |
| Średnica wewnętrzna | 125 mm |
| Ocieplenie | Nie |
| Kod podstawy | D05 |
| Rodzaj pokrycia | dachówki ceramicznej |
| Model dachówki | Rubin 9V firmy Braas |
| Kolor produktu | Czarna glazura błyszcząca |
| Zakres regulacji | 5–45° |
| Materiał | polipropylen stabilizowany (PP) |

## Dopasowanie do dachówki

**Podstawa D05 – Rubin 9V firmy Braas**

Podstawa odwzorowuje kształt wskazanego modelu dachówki. Przed zakupem porównaj producenta, pełną nazwę modelu oraz wariant pokrycia z dokumentacją dachu.

Podobny wygląd dachówek nie oznacza identycznego profilu. Nie dobieraj podstawy wyłącznie na podstawie koloru lub ogólnego kształtu fali.

## Kolor tego produktu

**Czarna glazura błyszcząca**

To osobna karta konkretnego koloru – produkt nie ma rozwijanej cechy ani wariantów. Przed zamówieniem sprawdź nazwę wykończenia u producenta dachówki.

## Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 125 z poziomicami,
- profilowaną podstawę z tworzywa D05,
- rurę wywiewną,
- wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

**Przed zakupem:** porównaj producenta, model i kolor dachówki. Jeśli nie masz pewności, prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji.