Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:49

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-nieocieplony-fi-150-do-dachowki-palema-firmy-benders-kolor-ceglasty-miedziany-kasztanowy-p-12342.html



Kominek wentylacyjny HiVent nieocieplony fi 150 do dachówki Palema firmy Benders – kolor Ceglasty miedziany kasztanowy

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-012342-KOM**

Opis produktu

Profilowana podstawa **D17** z tworzywa jest dopasowana do modelu **Palema** firmy **Benders**. Ten produkt zamawiasz w konkretnym kolorze: **Ceglasty miedziany kasztanowy**.

Średnica
fi 150 mm

Podstawa
D17

Wersja
Nieocieplony

Kolor
Ceglasty miedziany kasztanowy

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5–45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- profilowana podstawa z tworzywa dopasowana do konkretnego modelu dachówki.

Wersja nieocieplona jest przeznaczona do standardowych instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	150 mm
Ocieplenie	Nie
Kod podstawy	D17
Rodzaj pokrycia	dachówki betonowej
Model dachówki	Palema firmy Benders
Kolor produktu	Ceglasty miedziany kasztanowy
Zakres regulacji	5–45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dopasowanie do dachówki

Podstawa D17 – Palema firmy Benders

Podstawa odwzorowuje kształt wskazanego modelu dachówki. Przed zakupem porównaj producenta, pełną nazwę modelu oraz wariant pokrycia z dokumentacją dachu.

Podobny wygląd dachówek nie oznacza identycznego profilu. Nie dobieraj podstawy wyłącznie na podstawie koloru lub ogólnego kształtu fali.

Kolor tego produktu

Ceglasty miedziany kasztanowy

To osobna karta konkretnego koloru – produkt nie ma rozwijanej cechy ani wariantów. Przed zamówieniem sprawdź nazwę wykończenia u producenta dachówki.

Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomicami,
- profilowaną podstawę z tworzywa D17,
- rurę wywiewną,
- wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

Przed zakupem: porównaj producenta, model i kolor dachówki. Jeśli nie masz pewności, prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji.