Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-125-do-dachowki-rubin-9v-firmy-braas-kolor-tekowy-glazura-p-12007.html



Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 125 do dachówki Rubin 9V firmy Braas – kolor Tekowy glazura

Cena brutto	**160,00 zł**
Cena netto	**130,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-012007-KOM**

Opis produktu

Profilowana podstawa **D05** z tworzywa jest dopasowana do modelu **Rubin 9V** firmy **Braas**. Ten produkt zamawiasz w konkretnym kolorze: **Tekowy glazura**.

Średnica
fi 125 mm

Podstawa
D05

Wersja
Ocieplony

Kolor
Tekowy glazura

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **125 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5–45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- profilowana podstawa z tworzywa dopasowana do konkretnego modelu dachówki.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	125 mm
Ocieplenie	Tak – izolacja poliuretanowa
Kod podstawy	D05
Rodzaj pokrycia	dachówki ceramicznej
Model dachówki	Rubin 9V firmy Braas
Kolor produktu	Tekowy glazura
Zakres regulacji	5–45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dopasowanie do dachówki

Podstawa D05 – Rubin 9V firmy Braas

Podstawa odwzorowuje kształt wskazanego modelu dachówki. Przed zakupem porównaj producenta, pełną nazwę modelu oraz wariant pokrycia z dokumentacją dachu.

Podobny wygląd dachówek nie oznacza identycznego profilu. Nie dobieraj podstawy wyłącznie na podstawie koloru lub ogólnego kształtu fali.

Kolor tego produktu

Tekowy glazura

To osobna karta konkretnego koloru – produkt nie ma rozwijanej cechy ani wariantów. Przed zamówieniem sprawdź nazwę wykończenia u producenta dachówki.

Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 125 z poziomicami,
- profilowaną podstawę z tworzywa D05,
- rurę wywiewną,
- wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

Przed zakupem: porównaj producenta, model i kolor dachówki. Jeśli nie masz pewności, prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji.