Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:26

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-dachowki-cantus-firmy-creaton-kolor-czarny-p-25889.html



# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do dachówki Cantus firmy Creaton – kolor Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **199,00 zł** |
| Cena netto | **161,79 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **KP-HVO-150-02-D40** |
| Kod producenta | **HVO-150-02-D40** |
| Kod EAN | **5906118233574** |

## Opis produktu

KRONO-PLAST &MIDDOT; HIVENT &MIDDOT; CREATON CANTUS

# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do dachówki Cantus firmy Creaton – kolor Czarny

HiVent Ø150 mm kończy kanał wentylacji grawitacyjnej na dachu z dachówką Creaton Cantus. Profilowana podstawa wpisuje się w układ tej dachówki, a regulacja pozwala ustawić kominek w pionie.

### Podstawa do Cantus

Wyprofilowana do tego modelu pokrycia, z dopasowaniem do jego zakładów.

### Ustawienie w pionie

Poziomice i regulacja 5–45° pomagają ustawić korpus na pochyłej połaci.

### Ocieplony HiVent

Warstwa izolacji w korpusie ogranicza wychładzanie przepływającego powietrza. Warto ją uwzględnić, gdy odcinek przechodzi przez zimne poddasze.

## Wylot wentylacji grawitacyjnej

Ten wariant sprawdzi się jako wylot osobnego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Dobierz przekrój i przebieg przewodu do projektu instalacji. W miejscach narażonych na wychłodzenie uwzględnij izolację odcinka pod połacią.

Odcień kominka dobrano do dachówki Cantus w odcieniach czarnych, dobierany do wariantów mat, glazura i Kryształ. Korpus z polipropylenu ma barwę w materiale.

## Parametry HiVent do Cantus

| | |
|---|---|
| Model | Krono-Plast HiVent Ø150 mm |
| Dachówka | Creaton Cantus · ceramiczna |
| Kolor dopasowany do pokrycia | Czarny |
| Wersja | Ocieplony |
| Przeznaczenie | Wylot wentylacji grawitacyjnej |
| Materiał | Polipropylen barwiony w masie, stabilizowany UV |
| Zakres regulacji | 5–45° |
| Odprowadzenie skroplin | Wypływ kondensatu na połać |

Karta techniczna Krono-Plast HiVent

## Co otrzymujesz w zestawie?

Kominek HiVent z nasadą i poziomicami, podstawa do dachówki Creaton Cantus, rura przejściowa, wkręty montażowe oraz instrukcja.

## Praktyczna wskazówka do montażu

Przy renowacji dachu z dachówki Cantus zacznij od przymiarki podstawy do istniejących zamków. Dopiero po ustaleniu położenia elementu wyznacz przejście przewodu pod połacią. Ustaw korpus w pionie i zamontuj element według instrukcji producenta. Zachowaj drogę odpływu skroplin na pokrycie.

## Dobierz akcesoria do przejścia przez dach

Do połączenia pod połacią dobierz rurę Kronoflex Ø150 i przejście przez membranę. Skraplacz może przejąć kondensat z kanału. Model ze zintegrowanym wentylatorem dobierz do instalacji przewidzianej do pracy mechanicznej.

Rura przyłączeniowa Ø150Przejście przez membranęSkraplacz kondensatu Ø150Skraplacz z wentylatorem Ø150

## Dobór kominka do Cantus

Podaj model dachówki, odcień i średnicę przewodu. Dobierzemy kominek oraz potrzebne akcesoria do przejścia przez dach.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

### Kiedy wybrać HiVent Ø150 mm?

To średnica przeznaczona m.in. na zakończenie kanału wentylacji grawitacyjnej. Średnicę i przebieg przewodu sprawdź w projekcie instalacji.

### Czy podstawa pasuje do dachówki Cantus?

Podstawa w tym zestawie jest profilowana pod Creaton Cantus. Sprawdź model i odcień dachówki przed wyborem wariantu.

### Co daje wersja ocieplona?

Izolacja w ściankach korpusu ogranicza wychładzanie powietrza przy wylocie. Przy doborze uwzględnij także izolację pozostałej części przewodu.

### Czy w komplecie jest rura do połączenia z instalacją?

Komplet zawiera rurę przejściową z króćcem. Elastyczną rurę przyłączeniową dobiera się osobno do trasy pod dachem.