

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-dachowki-goteborg-firmy-creaton-kolor-duratop-pro-grafitowa-p-12292.html>



Kominek wentylacyjny
HiVent ocieplony fi 150 do
dachówki Goteborg firmy
Creaton – kolor Duratop
pro grafitowa

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ND-HVO150-D14-CREATO NGOTEBORG- DURATOPPROG-F8894D8

Opis produktu

Profilowana podstawa D14 z tworzywa jest dopasowana do modelu Goteborg firmy Creaton. Ten produkt zamawiasz w konkretnym kolorze: Duratop pro grafitowa.

Średnica	fi 150 mm
Podstawa	D14
Wersja	Ocieplony
Kolor	Duratop pro grafitowa

Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- profilowana podstawa z tworzywa dopasowana do konkretnego modelu dachówki.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

Dane techniczne

Seria	Kronoplast HiVent
Średnica wewnętrzna	150 mm
Ocieplenie	Tak – izolacja poliuretanowa
Kod podstawy	D14
Rodzaj pokrycia	dachówki betonowej
Model dachówki	Goteborg firmy Creaton
Kolor produktu	Duratop pro grafitowa
Zakres regulacji	5-45°
Materiał	polipropylen stabilizowany (PP)

Dopasowanie do dachówki

Podstawa D14 – Goteborg firmy Creaton

Podstawa odwzorowuje kształt wskazanego modelu dachówki. Przed zakupem porównaj producenta, pełną nazwę modelu oraz wariant pokrycia z dokumentacją dachu.

Podobny wygląd dachówek nie oznacza identycznego profilu. Nie dobieraj podstawy wyłącznie na podstawie koloru lub ogólnego kształtu fali.

Kolor tego produktu

Duratop pro grafitowa

To osobna karta konkretnego koloru – produkt nie ma rozwijanej cechy ani wariantów. Przed zamówieniem sprawdź nazwę wykończenia u producenta dachówki.

Zestaw i montaż

- kominiek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomiami,
- profilowaną podstawę z tworzywa D14,
- rurę wywiewną,
- wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

Przed zakupem: porównaj producenta, model i kolor dachówki. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji](#).