

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-dachowki-sigma-firmy-nelskamp-kolor-braz-p-12523.html>



# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do dachówki Sigma firmy Nelskamp – kolor Brąz

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Cena brutto      | 199,00 zł                                        |
| Cena netto       | 161,79 zł                                        |
| Dostępność       | Dostępny                                         |
| Czas wysyłki     | 48 godzin                                        |
| Numer katalogowy | ND-HVO150-D34-NELSKA<br>MPSIGMA-<br>BRAZ-1FBC50E |

## Opis produktu

Profilowana podstawa D34 z tworzywa jest dopasowana do modelu Sigma firmy Nelskamp. Ten produkt zamawiasz w konkretnym kolorze: Brąz.

|                       |
|-----------------------|
| Średnica<br>fi 150 mm |
| Podstawa<br>D34       |
| Wersja<br>Ocieplony   |
| Kolor<br>Brąz         |

## Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5-45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- profilowana podstawa z tworzywa dopasowana do konkretnego modelu dachówki.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

## Dane techniczne

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Seria               | Kronoplast HiVent               |
| Średnica wewnętrzna | 150 mm                          |
| Ocieplenie          | Tak – izolacja poliuretanowa    |
| Kod podstawy        | D34                             |
| Rodzaj pokrycia     | dachówki betonowej              |
| Model dachówki      | Sigma firmy Nelskamp            |
| Kolor produktu      | Brąz                            |
| Zakres regulacji    | 5-45°                           |
| Materiał            | polipropylen stabilizowany (PP) |

## Dopasowanie do dachówki

### Podstawa D34 – Sigma firmy Nelskamp

Podstawa odwzorowuje kształt wskazanego modelu dachówki. Przed zakupem porównaj producenta, pełną nazwę modelu oraz wariant pokrycia z dokumentacją dachu.

Podobny wygląd dachówek nie oznacza identycznego profilu. Nie dobieraj podstawy wyłącznie na podstawie koloru lub ogólnego kształtu fali.

## Kolor tego produktu

**Brąz**

To osobna karta konkretnego koloru – produkt nie ma rozwijanej cechy ani wariantów. Przed zamówieniem sprawdź nazwę wykończenia u producenta dachówki.

## Zestaw i montaż

- kominiek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomcami,
- profilowaną podstawę z tworzywa D34,
- rurę wywiewną,
- wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

---

**Przed zakupem:** porównaj producenta, model i kolor dachówki. Jeśli nie masz pewności, [prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji](#).