Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:57

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-hivent-ocieplony-fi-150-do-dachowki-teviva-firmy-braas-kolor-grafitowy-cisar-p-12413.html



# Kominek wentylacyjny HiVent ocieplony fi 150 do dachówki Teviva firmy Braas – kolor Grafitowy cisar

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **199,00 zł** |
| Cena netto | **161,79 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **ND-012413-KOM** |

## Opis produktu

Profilowana podstawa **D19** z tworzywa jest dopasowana do modelu **Teviva** firmy **Braas**. Ten produkt zamawiasz w konkretnym kolorze: **Grafitowy cisar**.

Średnica
**fi 150 mm**

Podstawa
**D19**

Wersja
**Ocieplony**

Kolor
**Grafitowy cisar**

## Najważniejsze zalety

- pełna średnica wewnętrzna **150 mm** na całej wysokości,
- regulacja ustawienia do pionu w zakresie **5–45°**,
- kanały odprowadzające skropliny i poziomice ułatwiające montaż,
- polipropylen stabilizowany, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- profilowana podstawa z tworzywa dopasowana do konkretnego modelu dachówki.

Wersja ocieplona ogranicza wychładzanie przewodu oraz ryzyko kondensacji w chłodnej części dachu.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | Kronoplast HiVent |
| Średnica wewnętrzna | 150 mm |
| Ocieplenie | Tak – izolacja poliuretanowa |
| Kod podstawy | D19 |
| Rodzaj pokrycia | dachówki betonowej |
| Model dachówki | Teviva firmy Braas |
| Kolor produktu | Grafitowy cisar |
| Zakres regulacji | 5–45° |
| Materiał | polipropylen stabilizowany (PP) |

## Dopasowanie do dachówki

**Podstawa D19 – Teviva firmy Braas**

Podstawa odwzorowuje kształt wskazanego modelu dachówki. Przed zakupem porównaj producenta, pełną nazwę modelu oraz wariant pokrycia z dokumentacją dachu.

Podobny wygląd dachówek nie oznacza identycznego profilu. Nie dobieraj podstawy wyłącznie na podstawie koloru lub ogólnego kształtu fali.

## Kolor tego produktu

**Grafitowy cisar**

To osobna karta konkretnego koloru – produkt nie ma rozwijanej cechy ani wariantów. Przed zamówieniem sprawdź nazwę wykończenia u producenta dachówki.

## Zestaw i montaż

- kominek wentylacyjny HiVent fi 150 z poziomicami,
- profilowaną podstawę z tworzywa D19,
- rurę wywiewną,
- wkręty farmerskie w kolorze kominka oraz instrukcję montażu.

**Przed zakupem:** porównaj producenta, model i kolor dachówki. Jeśli nie masz pewności, prześlij zdjęcie i nazwę pokrycia do weryfikacji.