

Dane aktualne na dzień: 02-09-2026 07:02

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-125-mm-do-dachowki-gteborg-profil-s-firmy-creatoneuronit-p-1740.html>



Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Göteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	ND-IVT125-41040300-CR EATON-GÖTEBORG- PROFIL-S
Kod producenta	41040300
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT Ø125 DO DACHÓWKI

Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Göteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit

Kominek wentylacyjny IVT Ø125 przeznaczony do dachówki **Göteborg / Profil S** firmy **Creaton/Euronit**. Kod dopasowania podstawy według aplikacji IVT: **41040300**.

IVTØ125 mmkod 41040300Göteborg / Profil S

Do jakiej dachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do dachówki **Göteborg / Profil S** producenta **Creaton/Euronit**. Dopasowanie podstawy zostało ustalone na podstawie aplikacji IVT.

Przed zakupem należy potwierdzić dokładną nazwę producenta, model dachówki oraz średnicę przewodu.

Średnica

Ø125 mm.

Kod podstawy IVT

41040300.

Dachówka

Göteborg / Profil S.

Producent pokrycia

Creaton/Euronit.

Najważniejsze cechy kominka

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa przypisana do modelu Göteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit.
- **Średnica przyłącza:** 125 mm.
- **Materiał ABS** przeznaczony do pracy w warunkach dachowych.
- **Powłoka odporna na promieniowanie UV** wspomagająca trwałość powierzchni.
- **Regulowane ustawienie kominka** odpowiednio do kąta nachylenia połaci.
- **Kanały odprowadzające kondensat** w górnej części kominka.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent kominka	IVT
Rodzaj pokrycia	dachówka
Producent dachówki	Creaton/Euronit
Model dachówki	Göteborg / Profil S
Średnica przyłącza	Ø125 mm
Kod podstawy IVT	41040300
Materiał	ABS

Informacja o zdjęciach: zastosowano poglądowe rendery wariantu BV. O właściwym dopasowaniu decydują producent dachówki, model pokrycia oraz kod podstawy podany w opisie.

Dostępne cechy w sklepie

Poniższe warianty zostały przeniesione z obecnej oferty sklepu dla tego modelu dachówki.

- brązowa
- czarna
- czerwona
- duratop czarna
- duratop czerwona
- duratop grafitowa
- duratop mokka
- grafitowa

Co sprawdzić przed zakupem?

Potwierdź dachówkę **Creaton/Euronit — Göteborg / Profil S**, średnicę przewodu **Ø125 mm** oraz kod podstawy IVT **41040300**.

Jak przygotować się do montażu?

1. Potwierdź producenta i model dachówki.
2. Sprawdź średnicę przewodu.
3. Dobierz właściwy wariant kolorystyczny.
4. Wyznacz miejsce przejścia z uwzględnieniem konstrukcji dachu.
5. Wykonaj montaż zgodnie z instrukcją producenta i zasadami sztuki dekarskiej.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze sprawdzamy producenta i model dachówki, kod podstawy oraz średnicę przyłącza.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten kominek pasuje do dachówki Göteborg / Profil S firmy Creaton/Euronit?

Tak. Aplikacja IVT przypisuje temu pokryciu podstawę o kodzie 41040300.

Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 125 mm.

Czy zdjęcie przedstawia dokładny kształt podstawy?

Zdjęcie jest wizualizacją poglądową wariantu BV. Właściwe dopasowanie określa kod 41040300, producent i model dachówki.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model dachówki, średnicę przewodu oraz wybrany wariant kolorystyczny.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Creaton Goteborg: brązowa , czarna , czerwona , duratop czarna , duratop czerwona , duratop grafitowa , duratop mokka , grafitowa