

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-125-mm-do-dachowki-simpla-firmy-creatoneuronit-p-1746.html>



Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Simpla firmy Creaton/Euronit

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	153,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	ND-IVT125-41072200-CR EATON-SIMPLA
Kod producenta	41072200
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT & OSLASH;125 DO DACH&OACUTE;WKI

Kominek wentylacyjny IVT fi 125 mm do dachówki Simpla firmy Creaton/Euronit

Kominek wentylacyjny IVT Ø125 przeznaczony do dachówki **Simpla** firmy **Creaton/Euronit**. Kod dopasowania podstawy według aplikacji IVT: **41072200**.

IVTØ125 mmkod 41072200Simpla

Do jakiej dachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do dachówki **Simpla** producenta **Creaton/Euronit**. Dopasowanie podstawy zostało ustalone na podstawie aplikacji IVT.

Przed zakupem należy potwierdzić dokładną nazwę producenta, model dachówki oraz średnicę przewodu.

Średnica

Ø125 mm.

Kod podstawy IVT

41072200.

Dachówka

Simpla.

Producent pokrycia

Creaton/Euronit.

Najważniejsze cechy kominka

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa przypisana do modelu Simpla firmy Creaton/Euronit.
- **Średnica przyłącza:** 125 mm.
- **Materiał ABS** przeznaczony do pracy w warunkach dachowych.
- **Powłoka odporna na promieniowanie UV** wspomagająca trwałość powierzchni.
- **Regulowane ustawienie kominka** odpowiednio do kąta nachylenia połaci.
- **Kanały odprowadzające kondensat** w górnej części kominka.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent kominka	IVT
Rodzaj pokrycia	dachówka
Producent dachówki	Creaton/Euronit
Model dachówki	Simpla
Średnica przyłącza	Ø125 mm
Kod podstawy IVT	41072200
Materiał	ABS

Informacja o zdjęciach: zastosowano poglądowe rendery wariantu BV. O właściwym dopasowaniu decydują producent dachówki, model pokrycia oraz kod podstawy podany w opisie.

Dostępne cechy w sklepie

Poniższe warianty zostały przeniesione z obecnej oferty sklepu dla tego modelu dachówki.

- finesse czarna glazura
- finesse łupek glazura
- nuance antracytowa angoba

Co sprawdzić przed zakupem?

Potwierdź dachówkę **Creaton/Euronit — Simpla**, średnicę przewodu **Ø125 mm** oraz kod podstawy IVT **41072200**.

Jak przygotować się do montażu?

1. Potwierdź producenta i model dachówki.
2. Sprawdź średnicę przewodu.
3. Dobierz właściwy wariant kolorystyczny.
4. Wyznacz miejsce przejścia z uwzględnieniem konstrukcji dachu.
5. Wykonaj montaż zgodnie z instrukcją producenta i zasadami sztuki dekarskiej.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze sprawdzamy producenta i model dachówki, kod podstawy oraz średnicę przyłącza.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten kominek pasuje do dachówki Simpla firmy Creaton/Euronit?

Tak. Aplikacja IVT przypisuje temu pokryciu podstawę o kodzie 41072200.

Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 125 mm.

Czy zdjęcie przedstawia dokładny kształt podstawy?

Zdjęcie jest wizualizacją poglądową wariantu BV. Właściwe dopasowanie określa kod 41072200, producent i model dachówki.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model dachówki, średnicę przewodu oraz wybrany wariant kolorystyczny.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Creaton Simpla: finesse czarna glazura , finesse łupak glazura , nuance antracytowa angoba