

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-fi-150-mm-do-dachowki-rubin-13v-firmy-braas-p-13293.html>



Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do dachówki Rubin 13v firmy Braas

Cena brutto	260,00 zł
Cena netto	211,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	ND-IVT150-43081200-BR AAS-RUBIN-13V
Kod producenta	43081200
Produkt niestandardowy	Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.

Opis produktu

KOMINEK WENTYLACYJNY IVT Ø150 DO DACHÓWKI RUBIN 13V FIRMY BRAAS

Kominek wentylacyjny IVT fi 150 mm do dachówki Rubin 13v firmy Braas

Kominek wentylacyjny IVT Ø150 przeznaczony do dachówki **Rubin 13v** firmy **Braas**. Kod dopasowania podstawy według aplikacji IVT: **43081200**.

IVTØ150 mmkod 43081200Rubin 13v

Do jakiej dachówki pasuje ten kominek?

Ten wariant jest przeznaczony do dachówki **Rubin 13v** producenta **Braas**. Dopasowanie podstawy zostało ustalone na podstawie aplikacji IVT.

Przed zakupem należy potwierdzić dokładną nazwę producenta, model dachówki oraz średnicę przewodu.

Średnica

Ø150 mm.

Kod podstawy IVT

43081200.

Dachówka

Rubin 13v.

Producent pokrycia

Braas.

Najważniejsze cechy kominka

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** podstawa przypisana do modelu Rubin 13v firmy Braas.
- **Średnica przyłącza:** 150 mm.
- **Materiał ABS** przeznaczony do pracy w warunkach dachowych.
- **Powłoka odporna na promieniowanie UV** wspomagająca trwałość powierzchni.
- **Regulowane ustawienie kominka** odpowiednio do kąta nachylenia połaci.
- **Kanały odprowadzające kondensat** w górnej części kominka.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Producent kominka	IVT
Rodzaj pokrycia	dachówka
Producent dachówki	Braas
Model dachówki	Rubin 13v
Średnica przyłącza	Ø150 mm
Kod podstawy IVT	43081200
Materiał	ABS

Informacja o zdjęciach: zastosowano poglądowe rendery wariantu UP. O właściwym dopasowaniu decydują producent dachówki, model pokrycia oraz kod podstawy podany w opisie.

Dostępne cechy w sklepie

Poniższe warianty zostały przeniesione z obecnej oferty sklepu dla tego modelu dachówki.

- antracytowa angoba
- brązowa angoba

- czarna błyszcząca glazura
- czarny brylant glazura
- kasztanowa glazura
- miedziana angoba
- sosnowa glazura topline
- szary kryształ glazura topline
- teekowy glazura
- łupkowa glazura błyszcząca

Co sprawdzić przed zakupem?

Potwierdź dachówkę **Braas — Rubin 13v**, średnicę przewodu **Ø150 mm** oraz kod podstawy IVT **43081200**.

Jak przygotować się do montażu?

1. Potwierdź producenta i model dachówki.
2. Sprawdź średnicę przewodu.
3. Dobierz właściwy wariant kolorystyczny.
4. Wyznacz miejsce przejścia z uwzględnieniem konstrukcji dachu.
5. Wykonaj montaż zgodnie z instrukcją producenta i zasadami sztuki dekarskiej.

Doradztwo oparte na praktyce: NaszeDachy.pl działa w branży dachowej od 2005 roku. Przy doborze sprawdzamy producenta i model dachówki, kod podstawy oraz średnicę przyłącza.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ten kominek pasuje do dachówki Rubin 13v firmy Braas?

Tak. Aplikacja IVT przypisuje temu pokryciu podstawę o kodzie 43081200.

Jaką średnicę ma kominek?

Średnica przyłącza wynosi 150 mm.

Czy zdjęcie przedstawia dokładny kształt podstawy?

Zdjęcie jest wizualizacją poglądową wariantu UP. Właściwe dopasowanie określa kod 43081200, producent i model dachówki.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Podaj producenta i model dachówki, średnicę przewodu oraz wybrany wariant kolorystyczny.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Braas Rubin 13V: antracytowa angoba , brązowa angoba , czarna błyszcząca glazura , czarny brylant glazura , kasztanowa glazura , miedziana angoba , sosnowa glazura topline , szary kryształ glazura topline , teekowy glazura , łupkowa glazura błyszcząca