Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:37

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-triventa-plus-150-do-blachodachowki-btr-systems-polar-high-p-26067.html



Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do blachodachówki BTR Systems Polar High

Cena brutto	**260,00 zł**
Cena netto	**211,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**ND-BTR-POLAR-HIGH-IVT-150**

Opis produktu

Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do blachodachówki BTR Systems Polar High

IVT Triventa Plus Ø150 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Polar High. Płaska podstawa IVT typu do gontu pasuje do BTR Systems Polar High.

Ø150 mm BTR Systems Polar High

Podstawa do Polar High

Płaska ivt typu do gontu.

Przyłącze Ø150 mm

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

Wybór koloru

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

Zastosowanie w wentylacji dachowej

Średnica Ø150 mm sprawdzi się jako zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej, jeśli taki przekrój przewiduje instalacja.

Korpus Triventa Plus montuje się prostopadle do połaci. Kanały w głowicy odprowadzają skropliny.

Dane techniczne IVT Triventa Plus

Seria	IVT Triventa Plus
Pokrycie	BTR Systems Polar High
Przyłącze	Ø150 mm
Podstawa	płaska IVT typu do gontu
Wersja	montaż prostopadle do połaci
Ustawienie względem połaci	Prostopadłe do połaci
Materiał	ABS z lakierem odpornym na UV
Kolor	Do wyboru przy zamówieniu

Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, dopasowana podstawa, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Zdjęcia poglądowe pokazują kształt i kolory kominka IVT. W komplecie otrzymasz podstawę dobraną do tego modelu pokrycia.

Przymiarka przed wycięciem otworu

Przyłóż podstawę do płaskiego pola panelu. Sprawdź, czy jej obwód omija wyniesienia profilu Polar High. Osadź płaską podstawę na przygotowanej powierzchni zgodnie z instrukcją IVT.

Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa IVT Ø150 · Kołnierz do membrany IVT Ø150

Dobór kompletu do Polar High

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy pasuje do BTR Systems Polar High?

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Polar High.

Jak dobrać kolor do kruszywa na dachu?

Porównaj próbkę pokrycia z dostępnymi odcieniami. Przy wyborze koloru przyda się nazwa dekoru i zdjęcie dachu w świetle dziennym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor kominka IVT 150: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL 7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020