Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:29

Link do produktu: https://naszedachy.pl/kominek-wentylacyjny-ivt-triventa-plus-150-do-blachodachowki-btr-systems-storm-p-26075.html



# Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do blachodachówki BTR Systems Storm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **260,00 zł** |
| Cena netto | **211,38 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **7 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-BTR-STORM-IVT-150** |

## Opis produktu

# Kominek wentylacyjny IVT Triventa Plus Ø150 do blachodachówki BTR Systems Storm

IVT Triventa Plus Ø150 mm to kominek wentylacyjny do BTR Systems Storm. Płaska podstawa IVT typu do gontu pasuje do BTR Systems Storm.

Ø150 mm BTR Systems Storm

**Podstawa do Storm**

Płaska ivt typu do gontu.

**Przyłącze Ø150 mm**

Dopasuj je do średnicy kanału pod połacią.

**Wybór koloru**

Dobierz odcień do powierzchni blachodachówki z posypką.

## Zastosowanie w wentylacji dachowej

Średnica Ø150 mm sprawdzi się jako zakończenie przewodu wentylacji grawitacyjnej, jeśli taki przekrój przewiduje instalacja.

Korpus Triventa Plus montuje się prostopadle do połaci. Kanały w głowicy odprowadzają skropliny.

## Dane techniczne IVT Triventa Plus

| | |
|---|---|
| Seria | IVT Triventa Plus |
| Pokrycie | BTR Systems Storm |
| Przyłącze | Ø150 mm |
| Podstawa | płaska IVT typu do gontu |
| Wersja | montaż prostopadle do połaci |
| Ustawienie względem połaci | Prostopadłe do połaci |
| Materiał | ABS z lakierem odpornym na UV |
| Kolor | Do wyboru przy zamówieniu |

## Co otrzymujesz w komplecie?

Kominek, dopasowana podstawa, rura przejściowa oraz wkręty montażowe. Osprzęt przyłączeniowy do instalacji pod połacią dobierzesz osobno.

Zdjęcia poglądowe pokazują kształt i kolory kominka IVT. W komplecie otrzymasz podstawę dobraną do tego modelu pokrycia.

## Przymiarka przed wycięciem otworu

Przymierz podstawę na płaskim polu panelu Storm. Ułóż przejście i uszczelnienie zgodnie z kierunkiem spływu wody. Osadź płaską podstawę na przygotowanej powierzchni zgodnie z instrukcją IVT.

## Akcesoria do montażu kominka

Dobierz rurę przyłączeniową i szczelne przejście przez membranę. Przy kompletowaniu dachu możesz zamówić także membranę, taśmy i gotowe obróbki.

Rura przyłączeniowa IVT Ø150 · Kołnierz do membrany IVT Ø150

## Dobór kompletu do Storm

Podaj kolor pokrycia i średnicę przewodu. Pomożemy dobrać osprzęt pod połać.

Wyślij zapytanie o produkt

## Najczęstsze pytania

**Czy pasuje do BTR Systems Storm?**

Tak, ta karta obejmuje zestaw z podstawą dopasowaną do BTR Systems Storm.

**Jak dobrać kolor do kruszywa na dachu?**

Porównaj próbkę pokrycia z dostępnymi odcieniami. Przy wyborze koloru przyda się nazwa dekoru i zdjęcie dachu w świetle dziennym.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor kominka IVT 150**: brązowy ciemny RAL 8019 , brązowy jasny RAL 8017 , ceglasty RAL 8004 , czarny RAL 9005 , grafitowy ciemny RAL 7016 , grafitowy jasny RAL 7024 , wiśniowy RAL 3011 , zielony RAL 6020