

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/kompresor-bezolejowy-tjep-2430-4-silent-p-8933.html>

Kompresor bezolejowy TJEP 24/30-4 Silent



Cena brutto	3 690,00 zł
Cena netto	3 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

HEAVY DUTY SILENT SERIES



Budujesz profesjonalny zestaw? Zobacz mniejszy model [TJEP 24/30-4 Silent](#) lub sprawdź [gwoździarki pneumatyczne TJEP](#). Pamiętaj o wysokiej jakości [węzłach pneumatycznych](#), które wytrzymają ciśnienie 10 bar.

Model TJEP 50/30-4 Silent to wybór profesjonalistów!

W dużych projektach ciesielskich i dekarских przestoje na "dobijanie powietrza" nie wchodzi w grę. Model 50/30-4 Silent oferuje najwyższą w serii wydajność (406 l/min) oraz duży bufor w postaci 50-litrowego zbiornika. Dzięki temu silnik uruchamia się rzadziej, co wydłuża jego żywotność i jeszcze bardziej redukuje hałas na budowie. System bezolejowy gwarantuje czyste powietrze i bezproblemowy start nawet w ujemnych temperaturach, co jest kluczowe w polskim klimacie.

TJEP 50/30-4 Silent to Standardowa sprężarka TSL - Profesjonalna

Poziom hałasu	✓ 68 dB (Komfort pracy)	ok. 96 dB (Wymaga ochronników słuchu)
Liczba cylindrów	✓ 4 cylindry (Szybkie nabijanie)	Zazwyczaj 1 lub 2
Utrzymanie / Olej	✓ Bezobsługowy (Bezolejowy)	Wymaga kontroli i wymiany oleju
Wyjścia powietrza	✓ 2 wyjścia (Praca równoległa)	Zazwyczaj 1
Czystość powietrza	✓ 100% wolne od oleju	Ryzyko zanieczyszczenia narzędzi



Na podstawie doświadczeń ekip dekarских współpracujących z naszedachy.pl: model 50-litrowy to inwestycja, która zwraca się najszybciej przy dużych metrażach dachów. Większy zbiornik to mniejsza liczba cykli pracy silnika, co drastycznie obniża zużycie energii i podzespołów. **Cena kompresora TJEP 50/30-4** odzwierciedla jego industrialną trwałość i zaawansowaną technologię wyciszenia. Aby otrzymać specyfikację cenową dopasowaną do aktualnych promocji zestawowych, [skontaktuj się z naszym biurem obsługi](#).

Specyfikacja Techniczna TJEP 50/30-4

Model 50/30-4

Model 50/30-4

Model 50/30-4

Model 50/30-4

Model 50/30-4

Model 50/30-4

Dlaczego zbiornik 50L robi różnicę?

- **Stale ciśnienie:** Większa objętość zbiornika eliminuje spadki ciśnienia przy seryjnym wbijaniu długich gwoździ konstrukcyjnych (np. 90-100 mm).
- **Praca wielostanowiskowa:** 50 litrów pozwala na komfortową pracę dwóch dekarzy jednocześnie, bez obaw o "zadyszkę" kompresora.
- **Trwałość:** Rzadsze cykle startu i stopu oznaczają mniejsze obciążenie dla 4-cylindrowej pompy i dłuższą bezawaryjność.

Eksperskie opinie o TJEP 50/30-4:

„Model 50/30-4 Silent to prawdziwy wół roboczy. Mamy go na wyposażeniu przy dużych konstrukcjach hal i dachów o skomplikowanej geometrii. Największym plusem jest to, że mimo ogromnej wydajności, kompresor pracuje tak cicho, że można przy nim swobodnie rozmawiać przez telefon. **Na podstawie doświadczeń ekip dekarских**, najważniejszą rzeczą jest dbanie o zasilanie – przy tak mocnym silniku (3 KM) dobry przedłużacz to podstawa, by uniknąć spadków napięcia na starcie.” – **Ekspert techniczny naszedachy.pl**.

Specyfikacja Techniczna Pyłosia - Kompresor TJEP 50L Silent

Specyfikacja Techniczna Pyłosia - Kompresor TJEP 50L Silent

Sprężarka posiada mocny silnik 2.2 kW (3 KM). Zalecamy stosowanie dedykowanego bezpiecznika minimum 13A oraz

unikanie cienkich przedłużaczy. Zbyt niskie napięcie na starcie jest najczęstszą przyczyną problemów z uruchomieniem.

Masa urządzenia to 63 kg, a wymiary to ok. 89x46x67 cm. Ze względu na konstrukcję bezolejową, kompresor może być transportowany w dowolnej pozycji (nawet na leżąco), co jest ogromną przewagą nad modelami olejowymi.

Z ogromnym zapasem. Wydajność 406 l/min i zbiornik 50L pozwalają na zasilanie nawet dwóch gwoździarek do łączników ciesielskich jednocześnie przy zachowaniu maksymalnego tempa pracy.

WYCEŃ PROFESJONALNY ZESTAW TJEP 50L