Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:16

Link do produktu: https://naszedachy.pl/lacznik-maskownicy-niagara-okragla-125-mm-kolor-czarny-ral-9005-p-26493.html



Łącznik maskownicy NIAGARA Okrągła 125 mm kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	**32,75 zł**
Cena netto	**26,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-R-MC-LACZ-F9005**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{gła • Blachy Pruszyński

Łącznik maskownicy NIAGARA Okrągła 125 mm kolor czarny RAL 9005

Łącznik maskownicy NIAGARA Okrągła 125 mm kolor czarny RAL 9005 — wykańcza styk sąsiednich odcinków osłony czołowej.

Łącznik maskownicy porządkuje miejsce zestawienia kolejnych odcinków osłony NIAGARA Okrągła. Pozwala skompletować ciągłe wykończenie frontu okapu, gdy jego długość wymaga użycia więcej niż jednej maskownicy.

Element jest przeznaczony do profilu maskownicy czołowej konfiguracji z rynną 125 mm. Jego zadaniem jest połączenie wykończenia osłony; połączenie rynien odprowadzających wodę wykonuje się osobno, za pomocą odpowiednich części rynnowych.

Wariant w kolorze czarnym RAL 9005 uzupełnia odpowiednie wykończenie okapu. Stal ocynkowana z powłoką poliuretanową łączy ochronę powierzchni z kolorem dopasowanym do pozostałych widocznych elementów. Przy kompletowaniu sprawdź również wykończenie poszczególnych części.

DopasowanieMaskownica czołowa do rynny okrągłej 125 mm

Praktyczna funkcjawykańcza styk sąsiednich odcinków osłony czołowej

KolorRAL 9005

Estetyczne połączenie kolejnych odcinków maskownicy

Łącznik stosuje się na stykach prostych odcinków osłony, zgodnie z rozmierzeniem okapu. Dobierz go do właściwego profilu i koloru maskownicy. Do zmiany kierunku osłony wybierz narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny, zamiast zastępować go łącznikiem prostym.

Parametry techniczne i przeznaczenie

Produkt	Łącznik maskownicy NIAGARA Okrągła 125 mm kolor czarny RAL 9005
Producent	Blachy Pruszyński
System	NIAGARA Okrągła z maskownicą czołową
Funkcja	wykańcza styk sąsiednich odcinków osłony czołowej
Współpracująca część rynnowa	NIAGARA Okrągła 125 mm
Materiał / wykonanie	stal ocynkowana powlekana
Powłoka / wykończenie	powłoka poliuretanowa
Kolor	RAL 9005 — czarny
Miejsce zastosowania	osłona czoła okapu w konfiguracji z maskownicą
Jednostka sprzedaży	szt.

Praktyczna wskazówka przed montażem

Rozplanuj osłonę i odwodnienie razem

Policz rzeczywiste styki maskownic, uwzględniając długość handlową osłony, przycięcia oraz rozmieszczenie naroży. Nie wyznaczaj liczby łączników na podstawie samej liczby zakupionych rynien: przebieg połączeń osłony i części wodnej wymaga osobnego sprawdzenia.

Co dobrać do tego elementu?

Zamów maskownice czołowe 2 m i uchwyty doczołowe, a w miejscach załamań właściwe narożniki osłony. Na końcach przewidź odpowiednie zaślepki. Rynny 125 mm i ich złączki skompletuj jako oddzielną część układu odwadniającego.

Osłona czołowa, rynna oraz pion spustowy pełnią różne zadania. Sztucer i średnicę dalszego pionu dobierz do projektu: konfiguracja z maskownicą nie oznacza automatycznie zabudowania rury w elewacji. Rozwiązanie z pionem ukrytym wymaga własnego, kompletnego detalu producenta.

NIAGARA Okrągła z maskownicą — RAL 9005

Dobierz pozostałe elementy maskownicy

- Maskownica czołowa NIAGARA Okrągła 125 mm 2 m kolor czarny RAL 9005
- Uchwyt doczołowy maskownicy NIAGARA Okrągła 125 mm kolor czarny RAL 9005
- Zaślepka lewa maskownicy NIAGARA Okrągła kolor czarny RAL 9005
- Zaślepka prawa maskownicy NIAGARA Okrągła kolor czarny RAL 9005

Część rynnowa do tej konfiguracji

- Rynna NIAGARA Okrągła 125 mm, 3 m, RAL 9005
- Rynna NIAGARA Okrągła 125 mm, 4 m, RAL 9005
- Hak combi PLUS NIAGARA 125 mm, RAL 9005
- Sztucer NIAGARA Okrągła 125/90, RAL 9005

Kompletny dach to także prawidłowo dobrane odwodnienie

Dach jest kompletnym systemem: pokrycie, obróbki, warstwy pod pokryciem oraz odwodnienie powinny ze sobą współpracować. W NaszeDachy.pl zamówisz rynny i akcesoria NIAGARA, gąsiory i zakończenia gąsiorów oraz blachę płaską do wykonania wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych, obróbek przyściennych i innych potrzebnych detali. Możesz dobrać także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Chcesz zamówić spójny zestaw do swojego dachu? Prześlij rzut dachu, długości okapów, przebieg pionów i wybrany kolor. Pomożemy dobrać części maskownicy oraz kompletne odwodnienie.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy łącznik maskownicy uszczelnia połączenie rynien?

Nie pełni funkcji złączki rynnowej. Łącznik maskownicy dotyczy osłony, a rynny za nią wymagają osobnego, prawidłowo wykonanego połączenia części odwadniającej.

Czy ten element pasuje do NIAGARA Kwadratowa?

Ta karta dotyczy maskownicy systemu NIAGARA Okrągła. Sam kolor lub rozmiar 125 mm nie potwierdza zamienności z elementami NIAGARA Kwadratowa; dobierz części do konkretnego profilu i konfiguracji.

Co przesłać do wyceny kompletnego zestawu?

Przygotuj rzut dachu, długości okapów, naroża i zakończenia osłony oraz wysokość i przebieg pionów. Podaj kolor i sposób wykończenia okapu, aby dopasować osłony, mocowania oraz części odprowadzające wodę.