

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-60-cm-do-blachy-trapezowej-t-14-firmy-blachotrapez-2-mocowniki-k531-60-p-14738.html>



## Ława kominiarska 60 cm do blachy trapezowej T-14 firmy Blachotrapez – 2 mocowniki – K531-60

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>307,11 zł</b>                        |
| Cena netto       | <b>249,68 zł</b>                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                         |
| Czas wysyłki     | <b>5 dni</b>                            |
| Numer katalogowy | <b>K531-60 _BLACHOTRAPEZ<br/>Z_T-14</b> |
| Kod producenta   | <b>K531-60</b>                          |

### Opis produktu

## KOMUNIKACJA DACHOWA AQUA-SET Ława kominiarska 60 cm do blachy trapezowej T-14 firmy Blachotrapez – 2 mocowniki – K531-60

Bezpieczne dojście do komina, dopasowane do konkretnego dachu

Ława kominiarska **AQUAPLAST AQUA-SET K531-60** została dobrana do blachy trapezowej **T-14** firmy **Blachotrapez**. Stabilna platforma o długości 60 cm ułatwia wykonywanie przeglądów, czyszczenie komina oraz obsługę anten, wentylacji i instalacji fotowoltaicznych bez chodzenia bezpośrednio po pokryciu dachowym.

## Dlaczego warto wybrać system AQUAPLAST?

System komunikacji dachowej AQUAPLAST łączy mocowanie dopasowane do profilu pokrycia z trwałą, odporną na warunki atmosferyczne konstrukcją. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowane proszkowo zachowują estetyczny

wygląd oraz wysoką odporność na korozję.

✓ **Dopasowane mocowanie**Typ mocownika został dobrany do modelu T-14, co ułatwia prawidłowe osadzenie zestawu na połąci.

✓ **Stabilna powierzchnia robocza**Ława zapewnia wygodne podparcie podczas okresowych przeglądów i prac serwisowych na dachu.

✓ **Trwałość na lata**Ocynk ogniowy i malowanie proszkowe zabezpieczają stal przed korozją, wilgocią i zmiennymi temperaturami.

✓ **Estetyka całego dachu**Sześć kolorów standardowych pozwala dobrać zestaw do najpopularniejszych barw pokryć dachowych.

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Producent           | AQUAPLAST                                |
| System              | AQUA-SET                                 |
| Długość ławy        | 60 cm                                    |
| Liczba mocowników   | 2                                        |
| Przeznaczenie       | Blacha trapezowa T-14 firmy Blachotrapez |
| Materiał            | Stal ocynkowana ogniowo                  |
| Wykończenie         | Malowanie proszkowe                      |
| Norma systemu       | EN 516, oznakowanie CE                   |
| Jednostka sprzedaży | Kompletny zestaw                         |

## Wybór koloru

Wybierz kolor zestawu dopasowany do pokrycia dachowego:

**RR33**  
czarny, RAL 9004

**RR29**  
czerwony, RAL 3009

**RR23**  
antracyt, RAL 7015

**RR750**  
ceglasty, RAL 8004

---

**RR887**

czekoladowy brąz, RAL 8017

**RR32**

ciemny brąz, RAL 8019

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy zestaw pasuje do każdego rodzaju pokrycia dachowego?

Nie. Mocowanie musi odpowiadać konkretnemu profilowi pokrycia. Ten wariant został przypisany do blachy trapezowej T-14 firmy Blachotrapez.

---

### Czy w zestawie znajdują się elementy montażowe?

Tak. AQUA-SET jest kompletnym zestawem obejmującym ławę, wsporniki, mocowniki, śruby oraz wymagane elementy uszczelniające.

---

### Do czego służy ława kominiarska?

Zapewnia stabilne dojście do komina i urządzeń technicznych na dachu, ograniczając konieczność chodzenia bezpośrednio po pokryciu.

---

Nie masz pewności, który zestaw pasuje do Twojego dachu?

Podaj producenta i model pokrycia. Pomożemy dobrać odpowiedni typ mocowania AQUA-SET.

ZAPYTAJ O DOBRĄ ZESTAWU

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór koloru:** RR23 antracyt (RAL 7015) , RR29 czerwony (RAL 3009) , RR32 ciemny brąz (RAL 8019) , RR33 czarny (RAL 9004) , RR750 ceglasty (RAL 8004) , RR887 czekoladowy brąz (RAL 8017)