

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-ivt-200-cm-do-rabka-zatrzaskowego-niskiego-do-32-mm-zestaw-p-8419.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ława kominiarska IVT 200
cm do rąbka
zatrzaskowego niskiego do
32 mm - zestaw

Cena brutto	659,00 zł
Cena netto	535,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IVT-LAWA-RABEK-N-200

Opis produktu

KOMUNIKACJA DACHOWA IVT DO BLACH NA RĄBEK

Ława kominiarska IVT 200 cm do rąbka zatrzaskowego
niskiego do 32 mm - zestaw

Kompletna stalowa ława kominiarska IVT przeznaczona do **rąbka zatrzaskowego niskiego o wysokości do 32 mm**.
Fabrycznie złożone wsporniki STAL-TRITT ułatwiają prawidłowe połączenie ławy z pokryciem.

IVT 200 cm typ N 3 wsporniki komplet śrub

Do jakiego rąbka pasuje ta ława?

To wariant do **rąbka zatrzaskowego niskiego**. Wspornik typu **N** jest przeznaczony do rąbka o wysokości maksymalnej **32 mm**. Przed zakupem należy zmierzyć wysokość rąbka na dachu.

Długość ławy

200 cm.

Kompletny zestaw

Ława, 3 wsporniki, 3 zintegrowane mocowniki i komplet śrub.

Bezpieczna powierzchnia

Perforowana, antypoślizgowa konstrukcja.

4 kolory

Czarny, brązowy, ceglasty i grafitowy.

Najważniejsze cechy

- **Dopasowanie do rąbka:** typ N, maksymalna wysokość rąbka 32 mm.
- **Fabrycznie złożone wsporniki:** wspornik i mocownik tworzą gotowy zespół montażowy.
- **Stal ocynkowana malowana proszkowo:** trwałe zabezpieczenie do pracy na zewnątrz.
- **Antypoślizgowa perforacja:** poprawia przyczepność obuwia podczas poruszania się po ławie.
- **Kompletny zestaw:** zawiera właściwą dla długości liczbę wsporników i wszystkie śruby montażowe.

Zawartość zestawu

Element	Liczba	Informacja
Ława kominiarska IVT	1 szt.	Pomost o długości 200 cm.
Wspornik STAL-TRITT typu N	3 szt.	Każdy wspornik ma zintegrowany mocownik do rąbka.
Mocownik do rąbka	3 szt.	Element jest fabrycznie połączony ze wspornikiem.
Śruby montażowe	komplet	Elementy potrzebne do złożenia i zamocowania zestawu.

Dane produktu

Producent	IVT
Rodzaj produktu	kompletna stalowa ława kominiarska do blachy na rąbek zatrzaskowy
Typ wspornika	N
Maksymalna wysokość rąbka	32 mm
Długość	200 cm
Liczba wsporników / mocowników	3 / 3 szt.
Materiał	stal ocynkowana malowana proszkowo
Kolory	czarny RAL 9005, brązowy RAL 8017, ceglasty RAL 8004, grafitowy RAL 7016

Dobór i montaż

1. Zmierz wysokość rąbka i potwierdź, że nie przekracza 32 mm.

-
- Wybierz długość oraz kolor ławy.
 - Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją IVT i wymaganiami konstrukcji dachu.

Ważne: o zgodności decyduje rzeczywista wysokość i geometria rąbka. W razie wątpliwości należy zweryfikować przekrój pokrycia przed zamówieniem.

Oryginalny zestaw IVT: jedna cena obejmuje ławę, 3 wsporniki, 3 zintegrowane mocowniki oraz komplet śrub montażowych.

Bezpieczne dojście do komina zaczyna się od właściwego wariantu mocowania.

Dobierz wysokość rąbka, długość i kolor zestawu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysek: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009