Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 21:48

Link do produktu: https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-ivt-250-cm-do-pokryc-bitumicznych-zestaw-p-18650.html



Ława kominiarska IVT 250 cm do pokryć bitumicznych - zestaw

Cena brutto	**509,00 zł**
Cena netto	**413,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ND-018650-AWA**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; UNIVERSAL TRITT

Ława kominiarska IVT 250 cm do pokryć bitumicznych

Ława kominiarska IVT 250 cm do pokryć bitumicznych daje miejsce do ustawienia stóp podczas przeglądu komina. Zestaw ma mocowania do pokrycia bitumicznego.

Dłuższy odcinek ma sens przy szerokim kominie lub kilku punktach obsługi na tej samej wysokości. Rozplanuj także dojście do obu końców pomostu.

Mocowanie do pokrycia

Dobierz miejsce podparcia na podstawie przekroju i konstrukcji dachu.

Przetłoczenia pod stopami

Profilowany podest daje oparcie podczas przeglądów i konserwacji.

4 wsporniki

Tyle wsporników zawiera nasz zestaw 250 cm.

Co otrzymujesz w zestawie

Zestaw zawiera ławę, 4 wsporniki, 4 mocowniki (kołyski) oraz śruby do połączenia ławy z mocownikami i mocowników ze wspornikami. Śruby do mocowania wsporników do dachu są sprzedawane osobno.

Dane techniczne

Produkt	Ława kominiarska IVT 250 cm do pokryć bitumicznych
System	IVT UNIVERSAL TRITT
Pokrycie	Pokryć bitumicznych
Materiał i wykończenie	Stal ocynkowana, malowana proszkowo
Długość podestu	250 cm
Szerokość podestu	25 cm
Wsporniki w zestawie	4 szt.
Kolory	Czarny 9005 · Brązowy 8017 · Ceglasty 8004 · Grafitowy Ciemny 7016 · Kasztanowy 3009

Dobór wspornika i montaż

Przy gontach i papie sprawdź podłoże pod pokryciem. Uzgodnij z wykonawcą punkty mocowania i sposób ich uszczelnienia, uwzględniając warstwy dachu.

Montaż i dokumentacja IVT

Skompletuj dojście na dachu

Gdy dojście ma mieć ponad 3 m, zaplanuj kilka podpartych odcinków. Przy łączeniu dwóch ław STAL-TRITT na każdy styk przypadają dwa łączniki. Dojście po połaci można uzupełnić stopniami do tego samego pokrycia.

- Komunikacja dachowa do pokryć bitumicznych
- Łącznik do ław STAL-TRITT. Dwie sztuki na styk dwóch ław tej serii
- Akcesoria montażowe do komunikacji dachowej

Dobierz zestaw do swojego dachu

Opisz pokrycie i podłoże. Pomożemy dobrać stopnie, ławy i osprzęt montażowy.

Wyślij zapytanie o produkt

Najczęstsze pytania

Czy śruby do dachu są w komplecie?

Śruby do złożenia ławy i mocowań są w zestawie. Śruby do mocowania wsporników do dachu dobiera się osobno.

Co sprawdzić przed montażem na gontach lub papie?

Ustal rodzaj podłoża oraz sposób zamocowania i uszczelnienia wspornika odpowiedni do warstw dachu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009