

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-ivt-60-cm-do-blachodachowki-frigge-firmy-ruukki-zestaw-p-18073.html>



## Ława kominiarska IVT 60 cm do blachodachówki Frigge firmy Ruukki - zestaw

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>169,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>137,40 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>           |
| Numer katalogowy | <b>IVT-LAWA-635-002-60</b> |

### Opis produktu

KOMUNIKACJA DACHOWA IVT DO BLACHODACHÓWKI

## Ława kominiarska IVT 60 cm do blachodachówki Frigge firmy Ruukki - zestaw

Kompletna stalowa ława kominiarska IVT przeznaczona do blachodachówki **Frigge** firmy **Ruukki**. Zestaw zapewnia stabilny dostęp do komina, anteny i innych elementów wymagających kontroli lub konserwacji.

IVT 60 cm 2 wsporniki 2 kołyski komplet śrub

### Do jakiej blachodachówki pasuje ta ława?

Ten wariant został dobrany do modelu **Frigge** producenta **Ruukki**. Przed zakupem porównaj producenta i pełną nazwę modelu z dokumentacją swojego dachu.

#### Długość ławy

60 cm.

Kompletny zestaw

Ława, 2 wsporniki, 2 kołyski i śruby montażowe.

Bezpieczna powierzchnia

Perforowana konstrukcja ograniczająca ryzyko poślizgnięcia.

5 kolorów

Najpopularniejsze kolory stosowane na dachach.

Najważniejsze cechy ławy kominiarskiej IVT

- **Dopasowanie do konkretnego pokrycia:** zestaw przeznaczony do modelu Frigge firmy Ruukki.
- **Stal ocynkowana i malowana proszkowo:** zabezpieczenie przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych.
- **Antypoślizgowa perforacja:** ułatwia stabilne poruszanie się po ławie.
- **Regulacja kąta:** kołyski umożliwiają wypoziomowanie ławy względem nachylenia połaci.
- **Pełny komplet:** wszystkie wymagane wsporniki, kołyski oraz zestaw śrub montażowych znajdują się w komplecie.

Zawartość zestawu

| Element                 | Liczba  | Funkcja                                               |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Ława kominiarska IVT    | 1 szt.  | Pomost o długości 60 cm i szerokości około 25 cm.     |
| Wspornik do pokrycia    | 2 szt.  | Mocowanie zestawu do konstrukcji dachu.               |
| Mocownik / kołyska ławy | 2 szt.  | Połączenie ławy ze wspornikiem i regulacja położenia. |
| Śruby montażowe         | komplet | Elementy potrzebne do złożenia i zamocowania zestawu. |

Dane produktu

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                   | IVT                                                                                           |
| Rodzaj produktu             | kompletna ława kominiarska do blachodachówki                                                  |
| Dopasowanie                 | Frigge — Ruukki                                                                               |
| Długość                     | 60 cm                                                                                         |
| Liczba wsporników / kołysek | 2 / 2 szt.                                                                                    |
| Materiał                    | stal ocynkowana malowana proszkowo                                                            |
| Kolory standardowe          | czarny RAL 9005, brązowy RAL 8017, ceglasty RAL 8004, grafitowy RAL 7016, kasztanowy RAL 3009 |

Dobór i montaż

1. Sprawdź producenta oraz dokładną nazwę modelu blachodachówki.
2. Wybierz długość i kolor ławy.

---

3. Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją IVT i zasadami mocowania komunikacji dachowej do konstrukcji nośnej dachu.

**Ważne:** podobny wygląd profilu nie gwarantuje zgodności. Ten zestaw jest przeznaczony do modelu **Frigge** firmy **Ruukki**.

**Oryginalny zestaw IVT:** ława, właściwa liczba wsporników i kołysek oraz komplet śrub montażowych są ujęte w jednej cenie produktu.

**Bezpieczne dojście do komina zaczyna się od właściwego dopasowania.**

Wybierz kolor zestawu i przed zamówieniem potwierdź nazwę swojego pokrycia dachowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysk:** Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009