

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/lawa-kominiarska-ivt-80-cm-do-rabka-zatrzaskowego-wysokiego-do-46-mm-zestaw-p-8424.html>



Ława kominiarska IVT 80  
cm do rąbka  
zatrzaskowego wysokiego  
do 46 mm - zestaw

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>389,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>316,26 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>            |
| Numer katalogowy | <b>IVT-LAWA-RABEK-W-080</b> |

Opis produktu

KOMUNIKACJA DACHOWA IVT DO BLACH NA RĄBEK

Ława kominiarska IVT 80 cm do rąbka zatrzaskowego  
wysokiego do 46 mm - zestaw

Kompletna stalowa ława kominiarska IVT przeznaczona do **rąbka zatrzaskowego wysokiego o wysokości do 46 mm**.  
Fabrycznie złożone wsporniki STAL-TRITT ułatwiają prawidłowe połączenie ławy z pokryciem.

IVT 80 cm typ W 2 wsporniki komplet śrub

Do jakiego rąbka pasuje ta ława?

To wariant do **rąbka zatrzaskowego wysokiego**. Wspornik typu **W** jest przeznaczony do rąbka o wysokości maksymalnej **46 mm**. Przed zakupem należy zmierzyć wysokość rąbka na dachu.

|                     |
|---------------------|
| <b>Długość ławy</b> |
| <b>80 cm.</b>       |

### Kompletny zestaw

Ława, 2 wsporniki, 2 zintegrowane mocowniki i komplet śrub.

### Bezpieczna powierzchnia

Perforowana, antypoślizgowa konstrukcja.

### 4 kolory

Czarny, brązowy, ceglasty i grafitowy.

## Najważniejsze cechy

- **Dopasowanie do rąbka:** typ W, maksymalna wysokość rąbka 46 mm.
- **Fabrycznie złożone wsporniki:** wspornik i mocownik tworzą gotowy zespół montażowy.
- **Stal ocynkowana malowana proszkowo:** trwałe zabezpieczenie do pracy na zewnątrz.
- **Antypoślizgowa perforacja:** poprawia przyczepność obuwia podczas poruszania się po ławie.
- **Kompletny zestaw:** zawiera właściwą dla długości liczbę wsporników i wszystkie śruby montażowe.

## Zawartość zestawu

| Element                    | Liczba  | Informacja                                            |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Ława kominiarska IVT       | 1 szt.  | Pomost o długości 80 cm.                              |
| Wspornik STAL-TRITT typu W | 2 szt.  | Każdy wspornik ma zintegrowany mocownik do rąbka.     |
| Mocownik do rąbka          | 2 szt.  | Element jest fabrycznie połączony ze wspornikiem.     |
| Śruby montażowe            | komplet | Elementy potrzebne do złożenia i zamocowania zestawu. |

## Dane produktu

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Producent                      | IVT                                                                      |
| Rodzaj produktu                | kompletna stalowa ława kominiarska do blachy na rąbek zatrzaskowy        |
| Typ wspornika                  | W                                                                        |
| Maksymalna wysokość rąbka      | 46 mm                                                                    |
| Długość                        | 80 cm                                                                    |
| Liczba wsporników / mocowników | 2 / 2 szt.                                                               |
| Materiał                       | stal ocynkowana malowana proszkowo                                       |
| Kolory                         | czarny RAL 9005, brązowy RAL 8017, ceglasty RAL 8004, grafitowy RAL 7016 |

## Dobór i montaż

1. Zmierz wysokość rąbka i potwierdź, że nie przekracza 46 mm.

- 
- Wybierz długość oraz kolor ławy.
  - Montaż wykonaj zgodnie z instrukcją IVT i wymaganiami konstrukcji dachu.

**Ważne:** o zgodności decyduje rzeczywista wysokość i geometria rąbka. W razie wątpliwości należy zweryfikować przekrój pokrycia przed zamówieniem.

**Oryginalny zestaw IVT:** jedna cena obejmuje ławę, 2 wsporniki, 2 zintegrowane mocowniki oraz komplet śrub montażowych.

**Bezpieczne dojście do komina zaczyna się od właściwego wariantu mocowania.**

Dobierz wysokość rąbka, długość i kolor zestawu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Połysek:** Brązowy 8017 , Ceglasty 8004 , Czarny 9005 , Grafitowy Ciemny 7016 , Kasztanowy 3009