

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/listwa-wentylacyjna-podkalenicowa-do-blachodachowek-plaskich-firmy-pruszyński-2m-p-9194.html>



## Listwa wentylacyjna podkalenicowa do blachodachówek płaskich firmy Pruszyński 2m

Cena brutto **58,06 zł**

Cena netto **47,20 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **14 dni**

### Opis produktu

## Listwa wentylacyjna podkalenicowa do blachodachówek płaskich Pruszyński (2 m)

### Jakie zadanie spełnia listwa podkalenicowa?

Kalenica to najwyższy punkt dachu i główne miejsce wylotu powietrza. Listwa podkalenicowa, montowana tuż pod gąsiorem, to obróbka wielozadaniowa. Po pierwsze, dzięki specjalnej perforacji, wypuszcza wilgotne powietrze nagromadzone pod blachą, co zapobiega gniciu więźby. Po drugie, jej odpowiednio zaprojektowane otwory zatrzymują zacinający śnieg oraz drobny deszcz przed wpadnięciem do warstwy izolacji. Po trzecie, stanowi solidny, nośny stelaż, do którego dekarz przykręca finalną obróbkę – gąsior dachowy.

#### Sucha izolacja i więźba

Zapewnia efektywny wylot powietrza o powierzchni min. 50 cm<sup>2</sup>/mb na stronę, zapobiegając skraplaniu się wilgoci pod połacią.

### Bariera dla śniegu

Działa jak zaawansowany filtr. Wypuszcza powietrze z wnętrza, ale blokuje drobny, wdmuchiwany przez wiatr śnieg i deszcz.

### Obniżony profil płaski

Stworzona specjalnie dla płaskich paneli. Nie unosi gąsiora zbyt wysoko, przez co kalenica wygląda nowocześnie i spójnie z dachem.

### Wysoka sztywność

Podwójna "fałda" konstrukcyjna gwarantuje stabilne podłoże montażowe do mocowania obróbki kalenicy.

## Dlaczego płaskie blachodachówki wymagają innej listwy?

Tradycyjne listwy podkalenicowe (tzw. podgąsiorowe) są dość wysokie, co dobrze sprawdza się przy klasycznych, falistych blachodachówkach lub profilu trapezowym. Jeśli jednak zastosujesz wysoką listwę na dachu płaskim (jak np. blachodachówka VERONA czy PŁASKA), gąsior kalenicowy będzie nieestetycznie odstawał i unosił się wysoko nad połacią. **Ta listwa posiada celowo obniżony profil**, dzięki czemu obróbka wierzchołka dachu idealnie przylega do paneli płaskich, nie psując zgeometryzowanej bryły budynku.

### Czerń i Grafit – matowe wykończenie na lata

Modne dachy płaskie to przede wszystkim odcienie ciemne. Produkt oferujemy w dwóch najbardziej pożądanym powłokach **Poliester Gruboziarnisty MAT**: głębokiej czerni (RAL 9005) oraz ponadczasowym graficie (RAL 7016). Taka powłoka to gwarancja braku odbłasków słonecznych w szczelinie kalenicowej i pełna spójność kolorystyczna z Twoją blachodachówką.

## Specyfikacja techniczna produktu

<b>Produkt</b>	Listwa podkalenicowa do pokryć płaskich
<b>Producent</b>	Blachy Pruszyński
<b>Funkcjonalność</b>	Wentylacja wylotowa dachu, osłona przeciwniegową i baza gąsiora
<b>Kompatybilność</b>	VERONA, PŁASKA, PŁASKA PLUS, REGLE
<b>Długość elementu</b>	2,0 mb
<b>Przepustowość wentylacyjna</b>	min. 50 cm <sup>2</sup> /mb (zgodnie z DIN 4108)
<b>Dostępna kolorystyka</b>	Czarny MAT (RAL 9005), Grafitowy MAT (RAL 7016)
<b>Montaż</b>	Wkręty typu "zszywka" po obu stronach połaci

---

## Rada od ekspertów NaszeDachy.pl

Aby kalenica była całkowicie niezawodna, szczególnie przy kalenicach skośnych (tzw. gradach), rekomendujemy zastosowanie pod listwą podkalenicową dodatkowej, profesjonalnej **taśmy kalenicowej z siatką**. Pamiętaj również, by mocować listwę oraz gąsior w równej linii za pomocą krótkich wkrętów farmerskich zszywek (zazwyczaj 4,8 x 19 mm) w kolorze dopasowanym do powłoki blachy.

Kalenica wymaga precyzyjnego wyliczenia gąsiorów i listew wentylacyjnych. Prześlij rzut dachu do doradców NaszeDachy.pl, a my bezpłatnie obliczymy, ile sztuk dwumetrowych listew podkalenicowych w kolorze Czarnym lub Grafitowym potrzebujesz, by dach prawidłowo oddychał.

Zamów bezpłatną wycenę akcesoriów

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czy muszę kupić listwę podkalenicową, jeśli używam zwykłej taśmy pod gąsior?

Przy tradycyjnych blachodachówkach modułowych o wysokiej fali często stosuje się samą taśmę. Jednak przy pokryciach płaskich (PŁASKA, VERONA, REGLE) system wymaga specjalnej listwy nośnej, aby równo zamocować gąsior i utrzymać obniżony profil. Sama taśma nie zapewniłaby odpowiedniej stabilności dla gąsiora na płaskiej płaszczyźnie.

### Ile dwumetrowych listew potrzebuję?

Listwy podkalenicowe montuje się wzdłuż grzbietu dachu (kalenicy poziomej). Aby obliczyć potrzebną ilość, zmierz długość kalenic i podziel wynik przez 2. Nie zapomnij o dodaniu niewielkiego zapasu rzędu 5% na zakłady montażowe, by zapobiec przerwom na końcach dachu.

### Dlaczego listwa do blach płaskich ma nową perforację?

Ze względu na obniżenie konstrukcji (by gąsior nie sterczał brzydko nad dachem), producent musiał zastosować innowacyjny wzór otworów. Nowa perforacja zapewnia ten sam, normatywny wyrzut wilgoci (50 cm<sup>2</sup>/mb), mimo dużo bardziej zwartej i płaskiej budowy listwy wentylacyjnej.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Czarny 9005 , Grafitowy 7016