

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/markiza-zewnetrzna-fakro-amz-komfort-z-wave-grupa-ii-przeswit-1-p-9228.html>

GREENVIEW



## Markiza zewnętrzna FAKRO AMZ KOMFORT Z-Wave – Grupa II, prześwit 1%

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 490,75 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>2 025,00 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                         |
| Numer katalogowy | <b>FAKRO-AMZ-KOMFORT-ZWAVE-GRUPA-II</b> |
| Kod producenta   | <b>AMZ KOMFORT Z-Wave Grupa II</b>      |

### Opis produktu

## Markiza zewnętrzna FAKRO AMZ KOMFORT Z-Wave – Grupa II, prześwit 1%

MARKIZA ZEWNĘTRZNA FAKRO

RAL 7022 / 7016 / 9005

**Szybka odpowiedź:** FAKRO AMZ KOMFORT Z-Wave w wersji Grupa II wykorzystuje tkaninę o **1% prześwicie względnym**. FAKRO podaje, że markiza zewnętrzna może ograniczać nagrzewanie poddasza nawet **8 razy skuteczniej niż osłony wewnętrzne**, ponieważ zatrzymuje promieniowanie słoneczne jeszcze przed szybą. Wariant Grupa II zapewnia mocniejsze zacinienie i większa prywatność.

## Dlaczego markiza AMZ KOMFORT działa skuteczniej przed szybą?

### OCHRONA PRZED PRZEGRZEWANIEM

Tkanina z włókna szklanego pokrytego PVC pracuje po zewnętrznej stronie okna i ogranicza dopływ energii słonecznej zanim promieniowanie dotrze do szyby. To szczególnie ważne na poddaszu w czasie letnich upałów.

## GRUPA II: PRZEŚWIT 1%

Ciemny popiel 092. Ten wariant został dobrany dla osób, którym zależy na tym, aby uzyskać mocniejsze zacinienie i większa prywatność.

## CISZEJ PODCZAS DESZCZU

Rozwinięta markiza tłumi odgłos kropeł uderzających o szybę. Jest to praktyczna zaleta w sypialniach, pokojach dziecięcych i innych pomieszczeniach, gdzie ważny jest komfort akustyczny.

## STEROWANIE Z-WAVE

Napęd 15 V i komunikacja Z-Wave pozwalają wygodnie sterować markizą z kompatybilnego kontrolera i włączyć ją do automatyki domu. Pilot jest sprzedawany oddzielnie.

## Rozmiary, tkanina i kolor obudowy

|                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model             | FAKRO AMZ KOMFORT Z-Wave                                                                                                                             |
| Grupa materiałowa | Grupa II – prześwit względny 1%                                                                                                                      |
| Kolor tkaniny     | Ciemny popiel 092                                                                                                                                    |
| Sterowanie        | elektryczne 15 V, komunikacja Z-Wave; pilot sprzedawany oddzielnie                                                                                   |
| Kolor obudowy     | RAL 7022 szarobrązowy, RAL 7016 antracyt, RAL 9005 czarny                                                                                            |
| Rozmiary okien    | 55x78, 55x98, 66x98, 66x118, 66x140, 78x98, 78x118, 78x140, 78x160, 78x180, 78x206, 94x118, 94x140, 94x160, 94x180, 94x206, 114x118, 114x140, 134x98 |
| Materiał          | siatka z włókna szklanego pokrytego PVC                                                                                                              |
| Zastosowanie      | zewnętrzna ochrona okna dachowego przed słońcem, przegrzewaniem, refleksami i promieniowaniem UV                                                     |

## Porada eksperta NaszeDachy.pl: pamiętaj o zabezpieczeniu przed śniegiem

**FAKRO wymaga zastosowania śniegołapów nad oknem dachowym przy montażu dodatku zewnętrznego.** Brak zabezpieczenia przed zsuwającym się śniegiem lub lodem może wyłączyć odpowiedzialność producenta z tytułu gwarancji i rękojmi.

Przed zakupem automatyki sprawdź sposób zasilania oraz zgodność sterownika. Sam fakt, że okno jest elektryczne, nie oznacza automatycznie zgodności wszystkich generacji systemu Z-Wave.

## Jak skonfigurować markizę w sklepie?

Wybierz kolejno **rozmiar okna**, **tkaninę** i **kolor obudowy**. Cena zmienia się zgodnie z rozmiarem. Kolor tkaniny w obrębie tej samej grupy cenowej oraz RAL 7022, RAL 7016 i RAL 9005 nie powodują dodatkowej dopłaty.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### Czym różni się Grupa I od Grupy II?

Grupa I ma 10% prześwitu względnego i zapewnia więcej naturalnego światła oraz lepszy widok na zewnątrz. Grupa II ma 1% prześwitu, dlatego daje mocniejsze zacienienie i większą prywatność. Z powodu różnych tabel cenowych FAKRO obie grupy są w sklepie rozdzielone na osobne karty produktów.

### Czy markiza AMZ KOMFORT pasuje do okien GREENVIEW?

Tak, aktualna rodzina AMZ KOMFORT jest przeznaczona do okien GREENVIEW i starszych generacji, ale przy zakupie zawsze należy dobrać dodatek do pełnego modelu i rozmiaru okna z tabliczki znamionowej.

### Czy RAL 9005 jest droższy?

W aktualnym cenniku FAKRO kolory obudowy RAL 7016 i RAL 9005 są dostępne bez dopłaty względem standardowej konfiguracji. RAL 9005 może mieć dłuższą dostępność produkcyjną, dlatego termin konkretnego wariantu warto potwierdzić przed zamówieniem.

---

### Czy markiza ogranicza widok na zewnątrz?

Nie zasłania go całkowicie. Siatka jest półprzezroczysta. W Grupie I prześwit 10% zachowuje więcej światła i widoczności; Grupa II z prześwitem 1% stawia mocniejszy akcent na zacienienie i prywatność.

## Dobierz markizę FAKRO bez ryzyka pomyłki

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**TKANINA\_AMZ\_GRUPA\_II:** Ciemny popiel 092 – prześwit 1%

**AMZ\_KOMFORT\_ZWAVE:** 114x118 , 114x140 , 134x98 , 55x78 , 55x98 , 66x118 , 66x140 , 66x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 78x180 , 78x206 , 78x98 , 94x118 , 94x140 , 94x160 , 94x180 , 94x206

**KOLOR\_OBUDOWY\_AMZ\_KOMFORT\_ZWAVE:** RAL 7016 – antracyt , RAL 7022 – szarobrązowy , RAL 9005 – czarny