

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/modulowy-panel-dachowy-na-rabek-zatrzaskowy-fit-l-w-powloce-mat-30-lat-gwarancji-p-2082.html>



## Modułowy Panel Dachowy na rąbek zatrzaskowy FIT L w powłoce MAT - 30 lat gwarancji

Cena brutto	<b>68,63 zł</b>
Cena netto	<b>55,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Modułowy Panel Dachowy FIT L Gładki w powłoce MAT – Minimalizm, trwałość i montaż bez kompromisów

**FIT L Gładki** to nowoczesny **panel dachowy na rąbek zatrzaskowy**, stworzony z myślą o inwestycjach, gdzie liczy się czysta forma, łatwość montażu i długowieczność. Długość panelu **2040 mm** oraz brak przetłoczeń sprawiają, że pokrycie prezentuje się **wyjątkowo elegancko i spokojnie**, a **matowa powłoka ULTIMAT®** gwarantuje odporność na działanie warunków atmosferycznych przez **minimum 30 lat**.

### ☐ Dlaczego warto wybrać FIT L Gładki w powłoce MAT?

#### ☐☐ 1. Gładka powierzchnia = nowoczesna architektura

- Bez mikroprofilowania – idealna tafla blachy
- Spójna, elegancka linia na całej powierzchni
- Pasuje do **projektów minimalistycznych, kubistycznych i prestiżowych**

#### ☐☐ 2. Długość 2040 mm – idealna na większe powierzchnie

- Większy moduł = mniej łączeń i **szybszy montaż**
- Kompatybilny z systemem **EASY LINK** – bez potrójnych zakładki

#### ☐☐ 3. Powłoka **ULTIMAT® MAT** – trwałość i ekologia

- Nowoczesna matowa powłoka bez chromu
- **Struktura antyrefleksyjna** – nie odbija światła


- 
- Odporna na zarysowania, UV, wilgoć i chemikalia
  - Gwarancja: 30 lat techniczna i estetyczna

#### □□ 4. Systemy montażowe na miarę przyszłości


##### **BEND LOCK - zatrzaskowy montaż bez wiercenia**



**EASY LINK - fabryczne wycięcie dzięki czemu arkusze pasują jak nigdy wcześniej**



**SEAL PROTECT - fabrycznie zintegrowana uszczelka dla maksymalnej szczelności**



## ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ panela	FIT L – gładki
Długość panelu	2040 mm
Szerokość efektywna	527 mm
Szerokość całkowita	558 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Wysokość rąbka	22 mm
Minimalny spadek dachu	9°
Powłoka	<b>ULTIMAT® MAT</b>
Gwarancja	<b>30 lat</b>

**Modułowy panel dachowy FIT L Gładki MAT** to blacha na rąbek zatrzaskowy o długości 2040 mm i szerokości krycia 527 mm. Matowa powłoka ULTIMAT® i systemy EASY LINK, BEND LOCK i SEAL PROTECT zapewniają trwałość i elegancką formę.

☐☐ Zainwestuj w dach idealny – trwały, estetyczny, bezproblemowy

☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę - kliknij tutaj](#)

☐ Dobierz kolor, ilość i akcesoria z pomocą naszych ekspertów. Dach z naszedachy.pl to inwestycja na lata.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024