

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/modulowy-panel-dachowy-na-rabek-zatrzaskowy-fit-s-w-powloce-mat-30-lat-gwarancji-p-8032.html>



Modułowy Panel Dachowy na rąbek zatrzaskowy FIT S w powłoce MAT - 30 lat gwarancji

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena brutto | 39,89 zł |
| Cena netto | 32,43 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 10 dni |

Opis produktu

Panel dachowy FIT S MAT – Kompaktowy moduł, szybki montaż, trwałość klasy premium

FIT S to kompaktowa wersja **modułowego panelu dachowego na rąbek zatrzaskowy** od BP2, idealna do dachów o nieregularnej geometrii, małych połaci lub stref trudno dostępnych.

Długość 1020 mm, system zatrzaskowy **CLICK**, oraz powłoka **ULTIMAT® MAT** sprawiają, że dach montuje się błyskawicznie, a jego estetyka i trwałość utrzymują się przez dekady.

Dzięki zastosowaniu **technologii EASY LINK, BEND LOCK i SEAL PROTECT**, dach jest nie tylko piękny, ale i szczelny oraz odporny na warunki atmosferyczne.

☐ Dlaczego warto wybrać FIT S MAT?

☐☐ 1. Kompaktowa długość = elastyczność montażu

- **Długość 1020 mm** = idealna do:
 - ✓ małych połaci
 - ✓ mansard, lukarn, wiat i daszków
 - ✓ szybkich napraw lub docinek

☐☐ 2. Montaż CLICK – bez wiercenia, bez kompromisów

- **Zatrzaskowy montaż** = szybki i trwały
- **BEND LOCK** – ukrycie dolnej krawędzi bez widocznych śrub
- **EASY LINK** – brak podwójnych nakładek, równa powierzchnia

☐☐ 3. Powłoka ULTIMAT® MAT – głęboki mat i ekologia


-
- Struktura drobnoziarnista
 - **Odporna na UV, korozję, zarysowania i chemikalia**
 - Ekologiczna formuła - bez zawartości chromu
 - **Gwarancja: 30 lat techniczna i estetyczna**

□□ 4. Systemy montażowe na miarę przyszłości


BEND LOCK - zatrzaskowy montaż bez wiercenia



EASY LINK - fabryczne wycięcie dzięki czemu arkusze pasują jak nigdy wcześniej



SEAL PROTECT - fabrycznie zintegrowana uszczelka dla maksymalnej szczelności



☐☐ Dane techniczne:

| | |
|------------------------|---|
| Parametr | Wartość |
| Typ panela | FIT S |
| Długość panelu | 1020 mm |
| Szerokość efektywna | 527 mm |
| Szerokość całkowita | 558 mm |
| Grubość blachy | 0,5 mm |
| Wysokość rąbka | 22 mm |
| Minimalny spadek dachu | 9° |
| Powłoka | ULTIMAT® MAT |
| Gwarancja | 30 lat (estetyczna + techniczna) |

Modułowy panel dachowy FIT S MAT to rąbek zatraskowy o długości 1020 mm i szerokości krycia 527 mm. Kompakty format, powłoka ULTIMAT® MAT, systemy EASY LINK, BEND LOCK, SEAL PROTECT. Gwarancja 30 lat.

☐☐ Szukasz idealnego rozwiązania na mniejsze połacie lub skomplikowany dach?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę – kliknij tutaj](#)

☐☐ Skorzystaj z wiedzy naszych doradców – pomożemy dobrać idealną ilość paneli, obróbki i akcesoriów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024