

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/modulowy-panel-dachowy-na-rabek-zatrzaskowy-fit-s-w-powloce-mat-30-lat-gwarancji-p-8032.html>



## Modułowy Panel Dachowy na rąbek zatrzaskowy FIT S w powłoce MAT - 30 lat gwarancji

Cena brutto	<b>35,50 zł</b>
Cena netto	<b>28,86 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

## Panel dachowy FIT S MAT – Kompaktowy moduł, szybki montaż, trwałość klasy premium

**FIT S** to kompaktowa wersja **modułowego panelu dachowego na rąbek zatrzaskowy** od BP2, idealna do dachów o nieregularnej geometrii, małych połaci lub stref trudno dostępnych.

**Długość 1020 mm**, system zatrzaskowy **CLICK**, oraz powłoka **ULTIMAT® MAT** sprawiają, że dach montuje się błyskawicznie, a jego estetyka i trwałość utrzymują się przez dekady.

Dzięki zastosowaniu **technologii EASY LINK, BEND LOCK i SEAL PROTECT**, dach jest nie tylko piękny, ale i szczelny oraz odporny na warunki atmosferyczne.

### ☐ Dlaczego warto wybrać FIT S MAT?

#### ☐☐ 1. Kompaktowa długość = elastyczność montażu

- **Długość 1020 mm** = idealna do:
  - ✓ małych połaci
  - ✓ mansard, lukarn, wiat i daszków
  - ✓ szybkich napraw lub docinek

#### ☐☐ 2. Montaż CLICK – bez wiercenia, bez kompromisów

- **Zatrzaskowy montaż** = szybki i trwały
- **BEND LOCK** – ukrycie dolnej krawędzi bez widocznych śrub
- **EASY LINK** – brak podwójnych nakładek, równa powierzchnia

#### ☐☐ 3. Powłoka ULTIMAT® MAT – głęboki mat i ekologia


- 
- Struktura drobnoziarnista
  - **Odporna na UV, korozję, zarysowania i chemikalia**
  - Ekologiczna formuła - bez zawartości chromu
  - **Gwarancja: 30 lat techniczna i estetyczna**

#### ☐☐ 4. Systemy montażowe na miarę przyszłości


##### **BEND LOCK - zatrzaskowy montaż bez wiercenia**



**EASY LINK - fabryczne wycięcie dzięki czemu arkusze pasują jak nigdy wcześniej**



**SEAL PROTECT - fabrycznie zintegrowana uszczelka dla maksymalnej szczelności**



## ☐☐ Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Typ panela	FIT S
Długość panelu	1020 mm
Szerokość efektywna	527 mm
Szerokość całkowita	558 mm
Grubość blachy	0,5 mm
Wysokość rąbka	22 mm
Minimalny spadek dachu	9°
Powłoka	<b>ULTIMAT® MAT</b>
Gwarancja	<b>30 lat (estetyczna + techniczna)</b>

**Modułowy panel dachowy FIT S MAT** to rąbek zatraskowy o długości 1020 mm i szerokości krycia 527 mm. Kompakty format, powłoka ULTIMAT® MAT, systemy EASY LINK, BEND LOCK, SEAL PROTECT. Gwarancja 30 lat.

☐☐ Szukasz idealnego rozwiązania na mniejsze połacie lub skomplikowany dach?

☐☐ [Zamów darmową i profesjonalną wycenę – kliknij tutaj](#)

☐☐ Skorzystaj z wiedzy naszych doradców – pomożemy dobrać idealną ilość paneli, obróbki i akcesoriów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Brązowy 8017 , Czarny 9005 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024