Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/obejma-rury-kwadratowej-niagara-8080-mm-kolor-antracytowy-ral-7016-p-26379.html



Obejma rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**16,67 zł**
Cena netto	**13,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-OBEJ80-G7016**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Obejma rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor antracytowy RAL 7016

Obejma rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor antracytowy RAL 7016 — utrzymuje pion w miejscu montażu. Obejma jest elementem mocującym rurę do przygotowanego podłoża.

Kolor tej karty: RAL 7016. Wykończenie: malowanie proszkowe. Dobierz pozostałe widoczne części w tym samym kolorze i właściwym wykonaniu.

Obejma jest elementem mocującym rurę do przygotowanego podłoża. Powinna odpowiadać przekrojowi i wymiarowi pionu oraz sposobowi jego prowadzenia.

Materiał tego wariantu: stal ocynkowana powlekana. Wykończenie: malowanie proszkowe. Parametry konkretnej części sprawdź w tabeli; nazwa całego systemu nie oznacza jednakowego materiału wszystkich akcesoriów.

Zastosowanieutrzymuje pion w miejscu montażu

Wariantrura kwadratowa 80 mm

Wykonaniestal ocynkowana powlekana

Dopasowanie do konfiguracji i pozostałych części

Produkt jest przewidziany do konfiguracji: NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową i dolną.

Parametry techniczne

Produkt	Obejma rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor

	antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina systemu	NIAGARA Kwadratowa
Funkcja	utrzymuje pion w miejscu montażu
Zgodne konfiguracje	NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową; NIAGARA Kwadratowa z maskownicą czołową i dolną
Wymiar / wariant	rura kwadratowa 80 mm
Materiał	stal ocynkowana powlekana
Wykończenie	malowanie proszkowe
Kolor / oznaczenie	RAL 7016
Jednostka sprzedaży	szt.

Porada z praktyki dekarskiej

Dobierz wariant do rury kwadratowej lub do pionu ukrytego. Zamocowanie do ściany określ na podstawie podłoża nośnego, warstw elewacji i wymagań instrukcji.

Gdzie zastosować ten element?

Obejma jest elementem mocującym rurę do przygotowanego podłoża. Powinna odpowiadać przekrojowi i wymiarowi pionu oraz sposobowi jego prowadzenia. Zgodny przekrój i wymiar, właściwa strona oraz konfiguracja okapu ułatwiają skompletowanie instalacji bez przypadkowych zamienników.

Skompletuj system odwodnienia NIAGARA

Do kompletnego układu dobierz rynny, odpływy, właściwe mocowania, złączki, denka i narożniki. Pion uzupełnij o dopasowane rury, kształtki i obejmy. Przy osłonach okapu uwzględnij maskownice, ich łączniki, narożniki i zakończenia, a w wariancie ukrytym również elementy przejścia i obsługi.

- Rynny kwadratowe NIAGARA — RAL 7016 połysk

Dach to kompletny system: pokrycie, odwodnienie i prawidłowo wykonane detale. W NaszeDachy.pl zamówisz także gąsiory i zakończenia, blachę płaską do wykonania wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy oraz obróbek przyściennych. Dobierzesz gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy w tym kolorze

Rury i uzupełniające części pionu 80×80 mm

Rozmieszczenie mocowań i połączeń ustal według przebiegu pionu oraz instrukcji systemu.

- Rura spustowa kwadratowa NIAGARA 80×80 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016
- Rura spustowa kwadratowa NIAGARA 80×80 mm długość 4 m kolor antracytowy RAL 7016
- Kolano rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Mufa rury kwadratowej NIAGARA 80×80 mm kolor antracytowy RAL 7016

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij projekt lub wymiary okapu i elewacji oraz wybrany wariant NIAGARA. Pomożemy skompletować zgodne części.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy obejma pionu ukrytego jest taka sama jak do rury kwadratowej?

Nie należy ich dobierać zamiennie. Każde rozwiązanie ma własny przekrój rury i sposób mocowania; wybierz część wskazaną dla danej konfiguracji.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Dobierz wariant do rury kwadratowej lub do pionu ukrytego. Zamocowanie do ściany określ na podstawie podłoża nośnego, warstw elewacji i wymagań instrukcji.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Przygotuj rzut dachu, długości okapów i wysokości pionów. Uwzględnij naroża, połączenia, zakończenia oraz wymagania mocowania podane w instrukcji. Liczby części nie ustalaj wyłącznie z liczby metrów rynny.