Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:20

Link do produktu: https://naszedachy.pl/obejma-rury-spustowej-niagara-system-ukryty-110-mm-p-26456.html



Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm

Cena brutto	**30,59 zł**
Cena netto	**24,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-U-OBEJ110**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ System ukryty

Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm

Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm — mocuje rurę ukrytą Ø110 mm do przygotowanego podłoża.

Obejma rury ukrytej jest mocowaniem pionu PP Ø110 mm. Utrzymuje rurę w zaplanowanym położeniu i współpracuje z odpowiednim zamocowaniem do warstwy nośnej ściany.

To element przeznaczony do pionu ukrytego, odrębny od obejmy kwadratowej rury 80×80 mm. Przy montażu uwzględnij kielichy, otulinę i grubość warstw elewacji.

To element wspólny dla ukrytej NIAGARY z okapem antracytowym RAL 7016 i czarnym RAL 9005. Właściwy wariant dobiera się według funkcji oraz wymiaru tej części, niezależnie od koloru maskownicy.

Funkcjamocuje rurę ukrytą Ø110 mm do przygotowanego podłoża

Wariantrura Ø110 mm

Dobórwspólny dla obu kolorów okapu

Gdzie i z czym pracuje ten element?

Układ ukryty 125/110 obejmuje rynnę 125 mm przy okapie i zabudowany pion PP Ø110 mm. Sztucer 125/100, łącznik Ø100 mm długości 0,5 m oraz kompletny przepust tworzą przewidziane przejście do dalszej instalacji. Każda część tego przejścia zachowuje własny wymiar i funkcję.

Parametry techniczne i dobór

Produkt	Obejma rury spustowej NIAGARA system ukryty Ø110 mm
System	NIAGARA — system ukryty 125/110
Zastosowanie	mocuje rurę ukrytą Ø110 mm do przygotowanego podłoża

Producent / systemodawca	Blachy Pruszyński
Materiał / wykonanie	metalowy element montażowy
Średnica pionu	110 mm
Jednostka sprzedaży	szt.
Dobór do koloru okapu	Ta sama część dla układu antracytowego i czarnego

Praktyczna wskazówka montażowa

Zaplanuj detal przed zamknięciem zabudowy

Mocowania rozmieść zgodnie z instrukcją; obejma zamontowana przy kielichu zabezpiecza rurę przed wysunięciem. Kołek dobierz do podłoża i wymaganej długości zakotwienia, a nie wyłącznie do nazwy systemu.

Sprawdź połączenia i przebieg instalacji przed zakończeniem elewacji. Zachowaj dostęp do elementów obsługowych; warstwy dachu, okapu i elewacji powinny współpracować z odwodnieniem.

Instrukcja montażu ukrytej NIAGARY — dokument producenta

Jak skompletować zamówienie?

Dobierz kołki do warstwy nośnej ściany oraz rury 110 mm i otulinę. Liczbę obejm określ zgodnie z przebiegiem pionu oraz wymaganiami instrukcji.

- System ukryty NIAGARA — antracyt RAL 7016
- System ukryty NIAGARA — czarny RAL 9005

Odwodnienie jako część kompletnego dachu

Dach tworzą współpracujące elementy: pokrycie, detale okapu i elewacji oraz odwodnienie. W NaszeDachy.pl dobierzesz gąsiory i zakończenia gąsiorów, blachę płaską do wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy dachowych oraz obróbek przyściennych. Zamówisz także gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Uzupełnij ukryty system — pasujące elementy

Zamocowanie i izolacja rury

Długość kołka dobierz do podłoża, a nie wyłącznie do średnicy rury.

- Kołek rozporowy NIAGARA system ukryty Ø10×80 mm
- Kołek rozporowy NIAGARA system ukryty Ø10×100 mm
- Kołek rozporowy NIAGARA system ukryty Ø10×120 mm
- Rura spustowa NIAGARA system ukryty PP Ø110 mm długość 3 m
- Otulina rury NIAGARA system ukryty 1 m

Potrzebujesz kompletnego zestawienia? Prześlij rzut dachu, detal okapu i elewacji oraz wysokości pionów. Pomożemy dobrać części w odpowiednim kolorze i rozwiązanie przejścia do instalacji ukrytej.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy obejma ukryta 110 mm pasuje do rury kwadratowej 80 mm?

Nie dobieraj ich zamiennie. Różnią się przekrojem i sposobem pracy w instalacji. Ta karta dotyczy mocowania właściwego pionu ukrytego.

Co sprawdzić przed zamówieniem tej części?

Mocowania rozmieść zgodnie z instrukcją; obejma zamontowana przy kielichu zabezpiecza rurę przed wysunięciem. Kołek dobierz do podłoża i wymaganej długości zakotwienia, a nie wyłącznie do nazwy systemu.

Czy kupuję kompletny system odwodnienia?

Ta karta obejmuje produkt wskazany w nazwie i tabeli. Pozostałe części systemu zamawia się według zestawienia; w przypadku przepustu komplet zawiera wyłącznie wymienione elementy przepustu.