Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:03

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-balkonowe-drewniane-fakro-fgp-v-p50-drewno-naturalne-szarobrazowy-ral-7022-p-9301.html



Okno balkonowe drewniane FAKRO FGP-V P50 – drewno naturalne, Szarobrązowy RAL 7022

Cena brutto	**12 459,90 zł**
Cena netto	**10 130,00 zł**
Dostępność	**Dostępny na zamówienie**
Czas wysyłki	**30 dni**
Numer katalogowy	**ND-009301-OKN**
Kod producenta	**FGP-V P50 GPMX**

Opis produktu

Okno balkonowe FAKRO FGP-V P50

BALKON PO OTWARCIU

PAKIET P50 SZAROBRąZOWY RAL 7022

FAKRO FGP-V P50 to drewniane, dwuskrzydłowe okno balkonowe, które po otwarciu tworzy wygodną wnękę balkonową bez konieczności budowania tradycyjnego balkonu poza obrysem dachu. Górne skrzydło unosi się do góry, natomiast dolne wysuwa się do przodu wraz z barierkami, umożliwiając bezpieczne podejście do krawędzi i szeroki kontakt z otoczeniem. Okno ma trzyszybowy pakiet **P50**, współczynnik Uw **1,2 W/m²K** w standardowej instalacji oraz **1,1 W/m²K** z dedykowanym kołnierzem Thermo. Izolacyjność akustyczna wynosi **Rw 37 dB**. Naturalne drewno sosnowe zabezpieczone bezbarwnym lakierem akrylowym podkreśla ciepły charakter salonu, sypialni lub pokoju dziennego na poddaszu.

Dobór rozmiaru: sprawdź wymiar z projektu, rozstaw krokwi oraz kołnierz uszczelniający odpowiedni do pokrycia dachowego.

Dlaczego warto wybrać balkon dachowy FAKRO FGP-V P50?

BALKON BEZ ROZBUDOWY BRYŁY

Po zamknięciu produkt wygląda jak duże okno połaciowe. Po otwarciu górne skrzydło tworzy zadaszenie, a dolne wysuwa się do przodu wraz z barierkami. Dzięki temu poddasze zyskuje światło, widok i funkcjonalną wnękę balkonową.

TRZY SZEROKOśCI DO WYBORU

Model występuje w rozmiarach 78x255, 94x255 oraz 114x255 cm. Stała wysokość 255 cm zapewnia efekt pełnego przeszklenia, natomiast szerokość można dopasować do rozstawu krokwi, projektu wnętrza i oczekiwanego pola widzenia.

PAKIET P50 I BEZPIECZEńSTWO

Trzyszybowy pakiet P50 ma hartowaną szybę zewnętrzną oraz bezpieczną szybę wewnętrzną klasy P2A. System topSafe wzmacnia konstrukcję, a specjalna folia akustyczna pomaga ograniczyć hałas z zewnątrz.

WYKOńCZENIE I WENTYLACJA

Profil wykonano z klejonego warstwowo drewna sosnowego impregnowanego próżniowo. Bezbarwny lakier akrylowy eksponuje naturalne usłojenie i dobrze łączy się z drewnianymi elementami wykończenia poddasza.

Automatyczny nawiewnik GREENVIEW reguluje dopływ świeżego powietrza zależnie od warunków zewnętrznych. Ogranicza nadmierne podmuchy i wspiera prawidłowy mikroklimat bez konieczności ciągłego otwierania skrzydła.

Kolor oblachowania: Szarobrązowy RAL 7022

Zewnętrzne elementy aluminiowe tej karty są wykonane w kolorze **Szarobrązowy RAL 7022**. Kolor oblachowania jest przypisany do całej karty, natomiast klient wybiera wyłącznie rozmiar. Kołnierz uszczelniający i zewnętrzne akcesoria powinny zostać zamówione w tym samym kolorze.

Najważniejsze parametry techniczne

Model i kolor	**FAKRO FGP-V P50 – Szarobrązowy RAL 7022**
Typ konstrukcji	dwuskrzydłowe okno balkonowe

Pakiet szybowy	trzyszybowy P50, grubość 44 mm
Współczynnik Uw	1,2 W/m²K standardowo; 1,1 W/m²K z kołnierzem Thermo
Izolacyjność akustyczna	Rw 37 dB
Materiał	drewno sosnowe, impregnowane próżniowo
Wykończenie wewnętrzne	drewno naturalne, lakier bezbarwny akrylowy
Oblachowanie zewnętrzne	aluminium, Szarobrązowy RAL 7022
Nawiewnik	automatyczny nawiewnik GREENVIEW
Zakres montażu	dachy o nachyleniu 30°–55°
Pozycja do mycia	obrót górnego skrzydła do 180°
Bezpieczeństwo	topSafe, szyba wewnętrzna laminowana P2A

Dostępne rozmiary okna balkonowego FAKRO FGP-V P50

78x255	78 × 255 cm	125 kg
94x255	94 × 255 cm	148 kg
114x255	114 × 255 cm	166 kg

Porada eksperta: balkonowe okno wymaga sprawdzenia konstrukcji dachu

Przed zamówieniem należy zweryfikować rozstaw i przekroje krokwi, wysokość ścianki kolankowej, miejsce otwierania dolnego skrzydła oraz możliwość bezpiecznego wykonania obróbek. Szerokość 78, 94 lub 114 cm wpływa nie tylko na ilość światła, ale również na zakres koniecznych zmian w konstrukcji więźby.

Do montażu trzeba dobrać dedykowany kołnierz do okna balkonowego, zgodny z rozmiarem, rodzajem pokrycia, głębokością montażu i kolorem oblachowania. Zwykły kołnierz do standardowego okna dachowego nie jest rozwiązaniem zamiennym.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy okno po otwarciu naprawdę tworzy balkon?

Tak. Górne skrzydło unosi się do góry, a dolne wysuwa do przodu. Zintegrowane barierki rozkładają się razem z dolną częścią, tworząc bezpieczną wnękę balkonową wewnątrz połaci dachu.

Czy model FGP-V P50 ma nawiewnik?

Tak. Litera V w oznaczeniu modelu wskazuje wersję z automatycznym nawiewnikiem GREENVIEW.

Czy to okno nadaje się do kuchni lub łazienki?

Wersja FGP z bezbarwnym lakierem akrylowym jest przeznaczona przede wszystkim do salonów, sypialni i innych standardowych pomieszczeń. Do kuchni lub łazienki praktyczniejszy jest model FGU z białą powłoką poliuretanową.

Jaki rozmiar okna balkonowego wybrać?

Rozmiar 78x255 jest najłatwiejszy do wpisania między gęściej rozstawione krokwie. Wariant 94x255 zapewnia szerszy widok, a 114x255 daje największą powierzchnię przeszklenia. Ostateczny wybór powinien wynikać z projektu konstrukcyjnego dachu.

Czy kołnierz uszczelniający jest w komplecie?

Nie. Kołnierz należy dobrać oddzielnie do rozmiaru okna, rodzaju pokrycia dachowego, głębokości montażu i koloru oblachowania.

Skompletuj okno balkonowe z naszedachy.pl

Przed zakupem sprawdź konstrukcję dachu i dobierz właściwy kołnierz. Przygotujemy również kompletną wycenę okna, montażu i akcesoriów.

- Zobacz wszystkie drewniane okna balkonowe FAKRO
- Dobierz kołnierz do okna balkonowego

Prześlij projekt do sprawdzenia i wyceny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FGP-V P50 Balkonowe: 114x255 , 78x255 , 94x255