Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 21:32

Link do produktu: https://naszedachy.pl/okno-do-dachu-plaskiego-fakro-dxf-du6-nieotwierane-plaska-szyba-p-1791.html



# Okno do dachu płaskiego FAKRO DXF DU6 - nieotwierane, płaska szyba

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 948,30 zł** |
| Cena netto | **3 210,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Numer katalogowy | **ND-001791-OKN** |
| Kod producenta | **DXF DU6** |
| Kod EAN | **5900988999684** |

## Opis produktu

### Okno do dachu płaskiego FAKRO DXF DU6 - nieotwierane, płaska szyba

FAKRO DXF DU6 11 rozmiarów

**W skrócie:** FAKRO DXF DU6 to okno stałe do dachu płaskiego z płaską szybą. Doświetla pomieszczenie pod połacią.

### FAKRO DXF DU6 - najważniejsze informacje

#### Wykonanie

Typ F - płaska szyba

#### Obsługa

Nieotwierane

#### Dobór rozmiaru

Wymiary sprawdź w projekcie oraz dopasuj do przygotowanego otworu i wysokości warstw dachu.

#### Gdzie się sprawdzi?

Płaska szyba daje dyskretny detal na połaci i wprowadza światło do pomieszczenia bez możliwości wykonania okna pionowego.

## Zastosowanie i dobór do dachu

Model typu F warto rozważyć tam, gdzie potrzebne jest doświetlenie pod dachem płaskim i spokojna, szklana forma widoczna z zewnątrz.

## Dostępne rozmiary

60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | FAKRO |
| Model / wykonanie | DXF DU6 |
| Nachylenie dachu | 2°–15° |
| Uw całego okna | 0,7 W/m²K |
| Liczba rozmiarów | 11 |

**Porada praktyczna:** Przy oknie z płaską szybą sprawdź projektowany spadek dachu, wysokość warstw izolacji i połączenie ramy z hydroizolacją.

## FAQ

### Czy ten model można otworzyć?

Nie. To okno stałe; jeśli potrzebujesz wietrzenia, wybierz wersję ręczną lub elektryczną z tej samej rodziny.

### Co trzeba sprawdzić przed zamówieniem?

Rozmiar z projektu, dopuszczalne nachylenie dachu, wysokość izolacji i sposób wykonania szczelnego połączenia z pokryciem.

### Jak dobrać podstawę montażową?

Wysokość podstawy dobiera się do grubości izolacji i układu hydroizolacji. Wymiar i sposób połączenia sprawdź dla wybranego okna.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**FAKRO DXF**: 100x100 , 100x150 , 120x120 , 120x220 , 140x140 , 60x60 , 60x90 , 70x70 , 80x80 , 90x120 , 90x90