

Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 16:00

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/okno-drewniane-obrotowe-trzyszybowe-firmy-fakro-ftp-v-u41-kolor-czarny-ral-9005-p-9031.html>



Okno drewniane obrotowe trzyszybowe firmy FAKRO FTP-V U41 kolor czarny RAL 9005

Cena brutto	1 215,00 zł
Cena netto	987,80 zł
Cena poprzednia	1 734,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	FTP-X P50 APMX

Opis produktu

Okno Dachowe FAKRO FTP-V U41 GREENVIEW

ZINTEGROWANY NAWIEWNIK

OŚ OBROTOWA

Poznaj najchętniej wybierany system stolarki dachowej w Polsce w nowej, ekskluzywnej odsłonie. **Drewniane okno obrotowe FAKRO FTP-V U41 z generacji GREENVIEW** to idealny balans pomiędzy doskonałą izolacją termiczną a zdrowym mikroklimatem. Wbudowany w górną część ościeżnicy nawiewnik gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza bez konieczności otwierania okna. Zewnętrzne oblachowanie w **głębokim, czarnym kolorze (RAL 9005)** sprawia, że model ten idealnie wtapia się w nowoczesne, minimalistyczne połączenie dachowe, stanowiąc luksusowe wykończenie Twojego domu.

Harmonia technologii i nowoczesnego designu

ZDROWA WENTYLACJA (NAWIEWNIK)

Oznaczenie V w nazwie oznacza obecność specjalnego nawiewnika. To kluczowy element dbający o ciągły dopływ świeżego powietrza na poddasze. Skutecznie zapobiega powstawaniu wilgoci i grzybów, zapewniając domownikom zdrowe środowisko do snu i wypoczynku.

CZERŃ RAL 9005 (BX00)

Odchodzimy od standardowych szarości. Zewnętrzne elementy aluminiowe w odcieniu matowej czerni to bezpośrednia odpowiedź na trendy architektoniczne. Okno perfekcyjnie komponuje się z czarną blachą na rąbek, nowoczesnym gontem oraz płaską dachówką ceramiczną.

PAKIET ENERGOOSZCZĘDNY U41

Nowoczesny pakiet szybowy (grubość 44 mm) wsparty technologią termoPro znacząco ogranicza straty ciepła zimą i chroni przed upałem latem. Współczynnik Uw wynosi 1,1 W/m²K, a przy użyciu systemowego kołnierza EHV-AT Thermo obniża się do świetnych 1,0 W/m²K.

BEZPIECZEŃSTWO TOPSAFE

Solidne wzmocnienie konstrukcji okna (system topSafe) znacznie utrudnia włamanie przez dach. Ponadto, szyba zewnętrzna jest poddana procesowi hartowania, co daje jej wyjątkową wytrzymałość i dożywotnią gwarancję producenta na wypadek gradobicia.

Wybierz odpowiedni rozmiar z naszej tabeli

Okno obrotowe FAKRO FTP-V U41 to podstawa każdego dobrze doświetlonego poddasza. W naszej ofercie znajdziesz je w 16 zoptymalizowanych rozmiarach:

Szerokość 55 cm	55x78 55x98 55x118
Szerokość 66 cm	66x98 66x118 66x140
Szerokość 78 cm	78x98 78x118 78x140 78x160
Szerokość 94 cm	94x118 94x140 94x160
Szerokość 114 cm	114x118 114x140
Szerokość 134 cm	134x98

Porada Eksperta: Wybór między FTP-V a FTP-X

Klienci często pytają nas, jaka jest różnica między modelami z literą "V" a tymi z literą "X". Odpowiedź jest prosta i kluczowa dla komfortu na poddaszu. Model **FTP-V** (prezentowany tutaj) posiada zintegrowany nawiewnik w górnej części ramy. Jest to okno idealne do domów z tradycyjną wentylacją grawitacyjną. Nawiewnik dba o to, by powietrze stale cyrkulowało, zapobiegając parowaniu szyb i powstawaniu pleśni w rogach pokoi.

Jeśli natomiast Twój dom wyposażony jest w wentylację mechaniczną (rekuperację), nawiewniki w oknach są zbędne, a wręcz niewskazane (zaburzają pracę rekuperatora). W takim przypadku należy wybrać model FTP-X (bez nawiewnika). Niezależnie od wyboru, przy czarnym oblachowaniu (RAL 9005) gorąco polecam zastosowanie kołnierza w wersji Thermo z zestawem izolacyjnym z naturalnej wełny, co skompensuje nagrzewanie się ciemnej blachy latem.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak umyć zewnętrzną szybę w tym oknie?

Konstrukcja obrotowa (zawias w połowie ramy) jest niezwykle funkcjonalna. Pozwala na bezproblemowy obrót skrzydła o 180 stopni. Następnie wystarczy użyć wbudowanej zasuwki blokującej, aby unieruchomić skrzydło w bezpiecznej pozycji i swobodnie umyć szybę z obu stron, nie wychylając się na zewnątrz.

Czy czarne oblachowanie (RAL 9005) traci swój kolor z upływem lat?

Firma FAKRO stosuje zaawansowane metody lakierowania proszkowego. Aluminiowe elementy osłonowe są pokryte specjalnymi lakierami poliestrowymi, które charakteryzują się wyjątkową odpornością na promieniowanie UV. Głęboka, matowa czerń pozostanie niezmienna przez całe dekady.

Co gwarantuje certyfikat Carbon Footprint Approved?

To dowód zaangażowania marki w ochronę planety (filozofia GO GREEN). Oznacza on, że drewno sosnowe pozyskiwane jest z certyfikowanych lasów, a cały proces produkcji okna nowej generacji GREENVIEW został zoptymalizowany pod kątem drastycznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Skompletuj materiały na swój czarny dach z naszedachy.pl

-
- [Wybierz dedykowany, czarny kołnierz EHV-AT Thermo](#)
 - [Dodaj zestaw docieplający wnękę XDP Plus dla pełnej izolacji cieplnej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fakro FTP-V U41: 55x78 , 55x98 , 66x98 , 66x118 , 66x140 , 78x98 , 78x118 , 78x140 , 78x160 , 94x118 , 94x140 , 114x118 , 114x140 , 134x98